

**SPIN
STRIKE
NEVER SETTLE**

AOPW Pulley Wheel

Headset

Ceramic Bearing

Bottom Bracket

JETSTREAM PRO

AOPW

ASYMMETRIC OVERSIZE PULLEY WHEEL

AERO



空氣力學導流設計

全新設計的下導輪蓋採用封閉式平面外側與整合變速擺臂導板內側，與現行的AOPW設計大幅降低15-20%的空氣阻力。

AOPW-AERO有效改善氣流導向，顯著降低風阻，為你贏得每一秒的優勢！



AOPW AERO ROAD SET

\$6,600

- 對應 Shimano Dura-Ace R92XX / Ultegra R81XX, SRAM Red E1 / Force E1 系列
- 12/18 齒
- 橘 AP6745
- 紅 AP6776
- 粉 AP6769
- 綠 AP6721
- 淺藍 AP6738
- 深藍 AP6707
- 紫 AP6752
- 銀 AP6783
- 金 AP6714
- 黑 AP6691

1. TRIPEAK 全系列導輪採用耐磨保護複合材料製作而成，對比金屬導輪更耐用、更輕量，且完全沒有噪音問題。
2. 厚薄齒尖的設計，完美的與鏈條連結，有效預防鏈條脫落的風險，讓你騎乘更安心。
3. 全球專利型式的偏心設計加上防偏移卡榫，確保安裝與使用不會產生滑落問題。
4. 加大培林與中空設計，讓您與眾不同，並搭配各式色系，讓您與愛車更加獨特出眾。
5. 更換TRIPEAK Jetstream Pro大導輪，不用換擺臂，兩分鐘內輕輕鬆鬆就可以完成安裝，無需更換鏈條，無需特殊工具，即可無痛升級。

AOPW 偏心導輪組

○TRIPEAK專利偏心框體 ○NC 技術高效能陶瓷培林 ○18T大導輪設計 ○4年保固服務

- Shimano -



DURA ACE-12速

\$5,400

● 對應 Shimano DURA-ACE 12速 R92XX 系列

● 12/18 齒



AP8320



AP8795



AP8252



AP8290



AP8276



AP8283



AP9306



AP8269



AP8313



AP7965



ULTEGRA/105-12速

\$5,400

● 對應 Shimano Ultegra / 105, R81XX/R71XX 系列

● 12/18 齒



AP8245



AP8801



AP8177



AP8214



AP8191



AP8207



AP8221



AP8184



AP8238



AP7958



DURA ACE-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 DURA-ACE R91XX 系列

● 12/18 齒



AP8160



AP8818



AP8092



AP8139



AP8115



AP8122



AP8146



AP8108



AP8153



AP7934



ULTEGRA/105-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 Ultegra / 105, R80XX / R70XX GS type 系列

● 12/18 齒



AP8085



AP8825



AP8016



AP8054



AP8030



AP8047



AP8061



AP8023



AP8078



AP7941



ULTEGRA/105-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 Ultegra 68XX / 58XX GS type 系列

● 11/18 齒



AP9044



AP8962



AP8979



AP9013



AP8993



AP9006



AP9020



AP8986



AP9037



AP8955



XT/GRX-12速

\$5,400

● 對應 Shimano 2x12速 XT M81XX SGS type 系列

● 13/18 齒 GRX RX822 SGS type 系列



AP1313



AP1306



AP1375



AP1337



AP1368



AP1320



AP1351



AP1382



AP1344



AP1290



GRX-2x11/2x12速

\$5,400

● 對應 Shimano 2x12速 GRX RX810 / RX815 Di2 系列

● 11/18 齒 2x11速 GRX RX820 / RX825 Di2 系列



AP9341



AP9327



AP9266



AP9310



AP9280



AP9297



AP9303



AP9273



AP9334



AP9259



GRX-1x11速

\$5,400

● 對應 Shimano 1x11速 GRX RX812系列

● 11/18 齒



AP9150



AP9075



AP9082



AP9129



AP9105



AP9112



AP9136



AP9099



AP9143



AP9051

AOPW 偏心導輪組

○TRIPEAK專利偏心框體 ○NC 技術高效能陶瓷培林 ○18T大導輪設計 ○4年保固服務

-SRAM-



ROAD AXS E1-12速

\$5,400

● 對應 SRAM ROAD AXS 12速 RED E1 / FORCE E1 系列

● 12/18 齒

橘 AP4239 紅 AP4260 粉 AP4253 綠 AP4215 淺藍 AP4222 深藍 AP4192 紫 AP4246 銀 AP4277 金 AP4208 黑 AP4154



ROAD AXS D1-12速

\$5,400

● 對應 SRAM ROAD AXS 12速 FORCE D1 / D2, RIVAL D1 / E1 系列

● 12/18 齒

橘 AP8788 紅 AP8436 粉 AP8467 綠 AP8429 淺藍 AP8412 深藍 AP8443 銀 AP8474 金 AP8450 黑 AP8399



XPLR AXS E1-13速

\$6,000

● 對應 SRAM AXS XPLR 13速, RED XPLR E1 / FORCE XPLR E1 / RIVAL XPLR E1 系列

● 14/18 齒

橘 AP5441 紅 AP5366 粉 AP5373 綠 AP5410 淺藍 AP5397 深藍 AP5403 紫 AP5427 銀 AP5380 金 AP5434 黑 AP5359



XPLR AXS D1-12速

\$5,400

● 對應 SRAM AXS XPLR 12speed RED XPLR D1 系列, FORCE XPLR D1 / RIVAL XPLR D1 系列

● 12/18 齒

橘 AP9242 紅 AP9167 粉 AP9174 綠 AP9211 淺藍 AP9198 深藍 AP9204 紫 AP9228 銀 AP9181 金 AP9235 黑 AP9068



EAGLE T-TYPE-12速

\$6,000

● 對應 SRAM Eagle AXS T-Type XX1SL / XX / X0 / GX 系列, Eagle T-Type 90/70 系列

● 14/18 齒

橘 AP2938 紅 AP2969 粉 AP2952 綠 AP2914 淺藍 AP2921 深藍 AP2891 紫 AP2945 銀 AP2976 金 AP2907 黑 AP2884



EAGLE-12速

AP8405

\$5,400

● 對應 SRAM Eagle AXS 12速 XX1 / X01 / GX 系列, Eagle 12速 XX1 / X01 / GX 系列

● 12/18 齒

橘 AP1122 紅 AP1047 粉 AP1054 綠 AP1108 淺藍 AP1078 深藍 AP1085 紫 AP1092 銀 AP1061 金 AP1115 黑 AP1030



E-TAP-11速

\$5,400

● 對應 SRAM E-TAP 11速 Red A1 系列

● 11/18 齒

橘 AP8948 紅 AP8863 粉 AP8870 綠 AP8917 淺藍 AP8894 深藍 AP8900 紫 AP8924 銀 AP8887 金 AP8931 黑 AP8856

AERO WING 加大擺臂

○ 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林 ○ 空氣動力外蓋設計, 降低風阻 ○ 4年保固服務

- Shimano -

SL



AL



AERO WING

DURA ACE/ULTEGRA-11/12速

● 對應 Shimano R92XX / R91XX / R81XX / R80XX SGS type 後變

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 AYW4994
紅 AYW3706
粉 AYW5014
綠 AYW4970
淺藍 AYW4987
深藍 AYW4956
紫 AYW5007
銀 AYW1849
金 AYW4963
黑 AYW4949

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 AYW4833
紅 AYW3683
粉 AYW4857
綠 AYW4819
淺藍 AYW4826
深藍 AYW4796
紫 AYW4840
銀 AYW1740
金 AYW4802
黑 AYW4789

SL



AL



AERO WING

105-11/12速

● 對應 Shimano R71XX/R70XX SGS type 後變

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 AYW4918
紅 AYW3690
粉 AYW4932
綠 AYW4895
淺藍 AYW4901
深藍 AYW4871
紫 AYW4925
銀 AYW1641
金 AYW4888
黑 AYW4864

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 AYW4758
紅 AYW3676
粉 AYW4772
綠 AYW4734
淺藍 AYW4741
深藍 AYW4710
紫 AYW4765
銀 AYW1542
金 AYW4727
黑 AYW4703

- SRAM -

SL



AL



AERO WING

AXS-12速

● 對應 SRAM AXS Red/Force/Rival D系列 ; SRAM AXS Red/Force/Rival E系列

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 AYW4673
紅 AYW3669
粉 AYW4697
綠 AYW4659
淺藍 AYW4666
深藍 AYW4635
紫 AYW4680
銀 AYW2099
金 AYW4642
黑 AYW4628

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 AYW4598
紅 AYW3652
粉 AYW4611
綠 AYW4574
淺藍 AYW4581
深藍 AYW4550
紫 AYW4604
銀 AYW2587
金 AYW4567
黑 AYW4543



PULLEY SET

導輪組




○ G5 陶瓷珠 ○ P05 鋼珠 ○ 模塑式導輪完整包覆

- Shimano -

 11/11T 導輪組-12速 (ROAD) ● 對應Shimano公路車12速系統 DURA ACE 92XX/ULTEGRA81XX/105 71XX G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200 ■ 黑 PW7125 ■ 紅 PW7415 ■ 黑 PW7316 ■ 紅 PW7477	 11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD) ● 對應Shimano公路車10/11速系統 G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900 ■ 黑 PW1383 ■ 紅 PW1390 ■ 黑 PW1338 ■ 紅 PW3134
 12/14T 導輪組-12速 (ROAD) ● 對應Shimano公路車12速系統 DURA ACE 92XX/ULTEGRA 81XX/105 71XX ● 厚薄齒型導輪設計 G5 陶瓷培林 \$3,300 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500 ■ 黑 PW6760 ■ 紅 PW6777 ■ 黑 PW1917 ■ 紅 PW1924	 11/13T 導輪組 (MTB/GRAVEL) ● 對應Shimano GRX/XT系列 GRX 810, 815/XT M8100 G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500 ■ 黑 PW3454 ■ 紅 PW3461 ■ 黑 PW3362 ■ 紅 PW3379
 12/14T 導輪組-11速 (ROAD) ● 對應Shimano公路車11速系統 DURA ACE 91XX/ULTEGRA 80XX/105 70XX ● 厚薄齒型導輪設計 G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500 ■ 黑 PW1482 ■ 紅 PW1499 ■ 黑 PW1352 ■ 紅 PW3196	 13/13T 導輪組 (MTB/GRAVEL) ● 對應Shimano GRX/XT系列 GRX 812,817 / XT M9100 G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500 ■ 黑 PW3478 ■ 紅 PW3485 ■ 黑 PW3423 ■ 紅 PW3430

- SRAM -

 12/12T 導輪組-12速 (ROAD) ● 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD ● 厚薄齒型導輪設計 G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200 ■ 黑 PW3639 ■ 紅 PW3646 ■ 黑 PW3386 ■ 紅 PW3393	 14/16T 導輪組 (MTB/GRAVEL T-TYPE) ● 對應SRAM12/13速T-TYPE系統 ● 厚薄齒型導輪設計 G5 陶瓷培林 \$3,600 不鏽鋼鋼珠培林 \$2,100 ■ 黑 PW3188 ■ 黑 PW3447
 12/14T 導輪組-12速 (ROAD) ● 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD ● 厚薄齒型導輪設計 G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500 ■ 黑 PW3677 ■ 紅 PW3684 ■ 黑 PW3409 ■ 紅 PW3416	 12/14T 導輪組-Eagle12速 (MTB) ● 對應SRAM越野車12速系統Eagle/Eagle AXS系統 (非T-TYPE) ● 厚薄齒型導輪設計 G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500 ■ 黑 PW1581 ■ 紅 PW1598 ■ 黑 PW1376 ■ 紅 PW3257
 11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD) ● 對應SRAM公路車11速系統 G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900 ■ 黑 PW1383 ■ 紅 PW1390 ■ 黑 PW1338 ■ 紅 PW3134	 12/12T 導輪組-11速 (MTB) ● 對應SRAM越野車11速系統X0/X1/X01/GX ● 厚薄齒型導輪設計 G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200 ■ 黑 PW1543 ■ 紅 PW1550 ■ 黑 PW1369 ■ 紅 PW3226

- Campagnolo -


 10/10T 導輪組-10/11速 (ROAD) ● 對應Campagnolo系統 G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900 ■ 黑 PW3363 ■ 黑 PW3080	 11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD) ● 對應Campagnolo系統 G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900 ■ 黑 PW3400 ■ 黑 PW3127
--	---

BOTTOM BRACKET



3in1核心系統 雙側軸承蓋與墊片

1. 3in1核心系統可同時對應三種曲柄中軸規格，免拆換BB即可輕鬆轉換不同曲柄。
2. 對應外徑44mm之通用款BB拆裝工具，免去備齊各種規格特工之煩惱。



G3真圓陶瓷珠

G3等級真圓陶瓷珠造就更低的運轉阻力，讓您的輸出功率更完整的反應在速度上。

JETSTREAM PRO



Eterna LV 低黏度潤滑劑

Eterna低黏度 (LV) 潤滑劑具有耐用可靠且保持順暢且安靜運轉的特點。相較於Supra LV專注於導輪的高轉動性能，這是TRIPEAK為陶瓷培林BB選用了不同特性的潤滑油品。



NC RACE 奈米鍍層技術

NC (Nano Coating) 鍍層技術讓內外環的珠槽結構平滑度提升為奈米等級，動態摩擦數降至0.03、靜態摩擦係數降至0.07，大幅降低運轉阻力，提升轉動效率及三倍以上之產品壽命。

JETSTREAM PRO



BB通用工具介面

兼容外徑 44mm 的通用中軸工具設計，無需準備多種專用工具即可完成安裝與拆卸，大幅提升維護效率讓升級與保養更輕鬆直覺。



非接觸式培林側蓋

ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋，完整覆蓋又不增加轉動阻力，是效率與保護的最佳平衡設計。



G5陶瓷珠

TRIPEAK陶瓷培林採用G5等級陶瓷珠，加上精密加工的鋼軌滾道，提供優異的轉動性能。



旋合式對鎖設計

Twist-Fit旋合式設計應對壓入式五通規格，讓BB的拆裝不再困難，雙邊對鎖讓軸心精準度更高，並且避免了五通公差產生的惱人異音！



P05鋼珠

P05鋼珠培林採用高精度的加工技術，將滾道的偏差降至0.005毫米以內，提供令人安心的高順暢度及耐用性。



密合式襯套

專利塑鋼襯套設計讓壓入式五通的安裝更加安心，讓BB旋入時不磨耗車架五通本體，並有效消除異音及修正五通公差。

BSA 系列 五通直徑34.8mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

BSA 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB5342

BSA 68MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600

- | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 橘
BB4079 | 紅
BB3997 | 粉
BB4024 | 綠
BB4055 | 淺藍
BB4031 |
| 深藍
BB4048 | 紫
BB4062 | 銀
BB4017 | 金
BB4000 | 黑
BB1955 |

BSA 68MM HTII (ROAD)



- 適用於 Shimano HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0027 GS 黑 BB0010
P05 鋼珠培林 \$1,200 P05 紅 BB0041 P05 黑 BB0034

BSA 68/73MM HTII (MTB)



- 適用於 Shimano HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0157 GS 黑 BB0140
P05 鋼珠培林 \$1,200 P05 紅 BB0171 P05 黑 BB0164

BSA 68/73MM DUB



- 適用於 SRAM DUB (ROAD/MTB) 曲柄組 (直徑28.99mm)

P05 鋼珠培林 \$1,800 P05 BB6660

BSA 68/73MM GXP (ROAD/MTB)



- 適用於 SRAM GXP 曲柄組 (直徑24/22mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0195 GS 黑 BB0188

BSA 68MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB0058

ITA 系列 五通直徑36mm 五通寬度70mm (Road)

ITA 70MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB5335

ITA 70MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB1962

ITA 70MM HTII (ROAD)



- 適用於 Shimano HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0256 GS 黑 BB0034
P05 鋼珠培林 \$1,200 P05 紅 BB0270 P05 黑 BB0263

ITA 70MM DUB



- 適用於 SRAM DUB ROAD 曲柄組 (直徑28.99mm)

P05 鋼珠培林 \$1,800 P05 BB6677

ITA 70MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB2167



BB T45/T47-68,77.5,86

鎖牙式五通中軸



T47-86系列 五通直徑47mm 五通寬度85.5~86.5mm (Road)

T47 86MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8764

T47 86MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600

- | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 橘
BB3980 | 紅
BB3904 | 粉
BB3935 | 綠
BB3966 | 淺藍
BB3942 |
| 深藍
BB3959 | 紫
BB3973 | 銀
BB3928 | 金
BB3911 | 黑
BB2006 |

T47 86MM HTII (ROAD)



- 適用於 Shimano HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$3,000 GS BB3875
P05 鋼珠培林 \$1,500 P05 BB3882

T47 86MM DUB



- 適用於 SRAM DUB ROAD 曲柄組 (直徑28.99mm)

P05 鋼珠培林 \$1,800 P05 BB6684

T47 86MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB3899

T45系列 五通直徑45mm 五通寬度82.5mm (Road)

T45 82.5MM : 3-IN-1 (ROAD)



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB1979

T47-68系列 五通直徑47mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

T47 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8542

T47 68MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB1986

T47 68MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB0416

T47-77.5系列 五通直徑47mm 五通寬度77.5mm (Road)

T47 77.5MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8740

T47 77.5MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB1993

T47 77.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB2150

BB BB86/386

壓入式五通中軸



(Twist-Fit)

BB86系列

五通直徑41mm
五通寬度86(Road)/92mm (MTB)

BB86 HTII

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8603

BB86 DUB/3D+

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB5977

BB86 86/92 HTII



- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$3,900

橘 BB6110 紅 BB6035 粉 BB6066 綠 BB6097 淺藍 BB6073
深藍 BB6080 紫 BB6103 銀 BB6059 金 BB6042 黑 BB0508

BB86 86/92DUB/3D+



- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB5984

BB86 86/92MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計 ● 不含培林

一體成型中軸 \$2,100 BB0522

(Press-Fit)

BB86系列

五通直徑41mm
五通寬度86(Road)/92mm (MTB)

BB86 86MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- TRIPEAK 壓入式BB (塑鋼環)

G5 陶瓷培林 \$3,300 GS BB2129

BB86 86/92MM (ROAD/MTB)



- TRIPEAK 壓入式BB (塑鋼環)
- 適用於 Shimano HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,400 GS BB0485

P05 鋼珠培林 \$900 P05 BB0492

BB86 86/92MM DUB



- TRIPEAK 壓入式BB (塑鋼環)
- 適用於 SRAM DUB 曲柄組 (直徑28.99mm)

P05 鋼珠培林 \$1,800 P05 BB6653

(Twist-Fit)

BB386系列

五通直徑46mm
五通寬度86mm (Road)

BB386 86.5MM: 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8726

BB386 86.5MM: 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2303

BB386 86.5MM: 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- TRIPEAK 壓入式 BB (塑鋼環)

G5 陶瓷培林 \$3,300 GS BB2297

BB386 86.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計 ● 不含培林

一體成型中軸 \$2,100 BB1178

BB BB30(人)/PF30(人)/BBRIGHT

壓入式五通中軸 - Twist Fit 對鎖式



BB30系列 五通直徑42mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

BB30 68MM : 3-IN-1 JETSTREAM PRO 四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8665

BB30 68MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2136

BB30 68/73MM (ROAD)



- 適用於 SRAM / FSA 30mm 曲柄組
- 標準軸承套組 (6806*2pcs)

G5 陶瓷培林 \$1,800 GS BB0799

BB30A系列 五通直徑42mm 五通寬度73mm (Road)

BB30A 73MM : 2-IN-1



- 2合一系統 (DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB4147

4-IN-1系列 五通直徑42/46mm 五通寬度68/73mm (Road)

4-IN-1 68/73MM HTII



- BB30/BB30A/PF30/PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Shimano HTII (直徑24mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB0706

4-IN-1 68/73MM CAMPY



- BB30/BB30A/PF30/PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

一體成型中軸 \$2,400 GS BB0720

PF30系列 五通直徑46mm 五通寬度68mm (Road)

PF30 68MM : 3-IN-1 JETSTREAM PRO 四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8689

PF30 68MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2228

PF30A系列 五通直徑46mm 五通寬度73mm (Road)

PF30A 73MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2259

BBRIGHT系列 五通直徑46mm 五通寬度79mm (Road)

BBRIGHT 79MM:3-IN-1 JETSTREAM PRO 四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8702

BBRIGHT 79MM:3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2266

BBRIGHT 79MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

一體成型中軸 \$2,100 GS BB1031

TRiPEAK®

BEARING

HUB BEARING / HEADSET BEARING



G3真圓陶瓷珠

G3等級真圓陶瓷珠造就更低的運轉阻力，讓您的輸出功率更完整的反應在速度上。

JETSTREAM PRO



NC RACE 奈米鍍層技術

NC (Nano Coating) 鍍層技術讓內外環的珠槽結構平滑度提升為奈米等級，動態摩擦係數降至0.03，靜態摩擦係數0降至0.07，大幅降低運轉阻力，提升轉動效率及三倍以上的產品壽命。

JETSTREAM PRO



G5陶瓷珠

TRiPEAK陶瓷培林採用G5等級陶瓷珠，加上精密加工的鋼軌滾道提供優異的轉動性能。



黑化鍍層處理

培林內外環施以黑色陽極氧化鍍層強化頭碗培林的耐候性，使用壽命更加長久。



非接觸式培林側蓋

ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋，完整覆蓋又不增加轉動阻力是效率與保護的最佳平衡設計。



P05鋼珠

P05鋼珠培林採用高精度的加工技術，將滾道的偏差降至0.005毫米以內，提供令人安心的高順暢度及耐用性。

HEADSET BEARING

頭碗培林



DURA Tech — 長效耐候

JETSTREAM PRO
四年保固



\$3,200

- G3 真圓陶瓷珠 × NC鍍層軌道(內圈)
- 耐腐蝕 Teflon 複合材料外圈
- 超輕量，減少40~50%
- 全自潤，無需添加油脂
- 四年保固服務

即將推出

P05 Noir — 黑曜石系列



✓ \$500

- P05 鋼珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用

✓ \$400 OD 440 mm 以下

SOLI Tech — 固態油脂

JETSTREAM PRO
四年保固



\$2,400

- G5 等級陶瓷珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用
- 固態潤滑技術，自潤防鏽，免頻繁維護
- 四年保固服務


P05 Steel — 標準鋼珠



✓ \$400

- P05 鋼珠

✓ \$300 OD 440 mm 以下



ID:內徑
OD:外徑
H:高度
A1:內徑斜度
A2:外徑斜度


ID 內徑	OD 外徑	H 高度	A1 內徑斜度	A2 外徑斜度	DURA TECH	SOLI TECH	NOIR 黑曜石	P05 鋼珠	ID 內徑	OD 外徑	H 高度	A1 內徑斜度	A2 外徑斜度	DURA TECH	SOLI TECH	NOIR 黑曜石	P05 鋼珠
27.1	38.0	6.3	45° / 45°		—	—	—	✓	35.0	47.0	8.0	45° / 45°		—	—	—	✓
27.1	38.0	6.5	36° / 45°		—	—	—	✓	36.8	45.8	6.5	45° / 45°		—	—	—	✓
30.0	42.0	7.0	90° / 90°		—	—	—	✓	37.0	46.9	7.0	45° / 45°		—	✓	✓	✓
30.0	42.0	7.0	36° / 45°		—	—	—	✓	37.0	48.0	7.0	45° / 90°		—	—	—	✓
30.0	39.0	6.5	45° / 45°		—	—	—	✓	37.0	48.9	6.5	36° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.0	6.3	45° / 45°		—	—	—	✓	37.0	49.0	7.0	45° / 45°		—	✓	✓	✓
30.1	41.0	6.5	36° / 45°		—	✓	✓	✓	39.0	46.9	7.0	45° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.0	6.5	45° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	49.0	6.0	45° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.0	7.0	45° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	51.0	6.5	36° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.5	6.5	36° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	51.0	6.5	45° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.8	6.3	45° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.0	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓
30.1	41.8	6.5	45° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	51.5	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓
30.1	41.8	7.0	36° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.8	7.5	36° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.8	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.8	8.0	36° / 45°		—	✓	✓	✓
30.1	41.8	8.0	36° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.9	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓
30.15	41.0	7.7	36° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.9	8.0	45° / 45°		—	—	✓	✓
30.5	41.8	7.7	45° / 45°		—	—	—	✓	40.0	52.0	6.5	36° / 45°		—	—	✓	✓
30.5	41.8	8.0	45° / 45°		—	✓✓	✓✓	✓✓	40.0	52.0	6.5	45° / 45°		—	—	—	✓
32.4	43.8	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓	40.0	52.0	7.0	36° / 45°		—	—	—	✓
32.8	41.8	6.0	45° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	52.0	7.0	45° / 45°		—	✓	✓	✓
33.0	43.8	7.0	30° / 45°		—	—	—	✓	40.0	52.0	12	45° / 45°		—	—	—	✓
33.0	44.0	6.0	36° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	53.0	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓SS
34.1	46.0	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓	40.5	49.5	6.5	45° / 45°		—	✓	✓	✓
34.1	46.9	7.0	45° / 45°		—	—	✓	✓	42.0	51.8	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓
35.0	44.0	5.0	90° / 90°		—	—	—	✓	42.0	52.0	7.0	45° / 45°		—	—	✓	✓
35.0	44.0	5.5	36° / 45°		—	—	✓	✓	46.0	60.0	8.0	45° / 45°		—	—	—	✓
35.0	45.3	7.3	45° / 45°		—	—	—	✓	47.8	56.8	6.5	45° / 45°		—	—	—	✓
35.0	47.0	7.0	90° / 90°		—	—	—	✓	50.0	61.9	8.0	36° / 45°		—	—	—	✓
35.0	47.0	7.0	36° / 45°		—	—	—	✓									

HUB BEARING

花鼓培林



NC Ceramic—鍍層陶瓷培林



\$1,800

- G3 真圓陶瓷珠 × NC鍍層軌道(內圈)
- 高效能NC Race (奈米鍍層) 培林
- Eterna 低黏度 (LV) 潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋
- 四年保固服務

G5 Ceramic — 陶瓷培林



\$450

- G5 等級陶瓷珠
- Eterna 低黏度 (LV) 潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋

G5 Ceramic Noir—黑曜石陶瓷系列



\$600


- G5 等級陶瓷珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用
- 提升耐候性能，抗腐蝕、防鏽

P05 Steel — 標準鋼珠



\$120

- P05 鋼珠
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋



ID:內徑
OD:外徑
H :高度

Unit : mm

NO. 編號	ID 內徑	OD 外徑	W 寬度	G3 陶瓷	G5 黑曜石	G5 陶瓷	P05 鋼珠	NO. 編號	ID 內徑	OD 外徑	W 寬度	G3 陶瓷	G5 黑曜石	G5 陶瓷	P05 鋼珠
#606	6.0	15.0	5.0	—	—	—	✓	#6702	15	21.0	4.0	—	—	—	✓
#R4	6.3	15.8	4.9	—	—	—	✓	#6802	15	24.0	5.0	✓	✓	—	✓
#688	8.0	16.0	5.0	—	—	✓	✓	#63802	15	24.0	7.0	—	—	—	✓
#608	8.0	22.0	7.0	—	—	✓	✓	#15248	15	24.0	8.0	—	—	—	✓
#699	9.0	20.0	6.0	—	—	✓	✓	#15267	15	26.0	7.0	✓	✓	—	✓
#9227	9.0	22.0	7.0	—	—	✓	✓	#15268	15	26.0	8.0	—	—	—	✓
#609	9.0	24.0	7.0	—	—	✓	✓	#6902	15	28.0	7.0	✓	✓	—	✓
#R6	9.5	22.2	7.1	—	—	—	✓	#6002	15	32.0	9.0	—	—	—	✓
#6800	10	19.0	5.0	—	—	✓	✓	#6202	15	35.0	11	—	—	—	✓
#63800	10	19.0	7.0	—	—	—	✓	#16287	16	28.0	7.0	—	—	—	✓
#6900	10	22.0	6.0	—	—	✓	✓	#163110	16	31.0	10	—	—	—	✓
#6000	10	26.0	8.0	—	—	✓	✓	#6703	17	23.0	4.0	—	—	—	✓
#16100	10	28.0	8.0	—	—	—	✓	#6803	17	26.0	5.0	✓	✓	—	✓
#6200	10	30.0	9.0	—	—	—	✓	#63803	17	26.0	7.0	—	—	—	✓
#6701	12	18.0	4.0	—	—	—	✓	#3803	17	26.0	10	—	—	—	✓
#6801	12	21.0	5.0	—	—	✓	✓	#17287	17	28.0	7.0	✓	✓	—	✓
#63801	12	21.0	7.0	—	—	—	✓	#6903	17	30.0	7.0	—	—	—	✓
#6901	12	24.0	6.0	—	—	✓	✓	#6003	17	35.0	10	—	—	—	✓
#6001	12	28.0	8.0	—	—	✓	✓	#18287	18	28.0	7.0	—	—	—	✓
#6201	12	32.0	10	—	—	—	✓	#18307	18	30.0	7.0	✓	—	✓	✓

長
規

對鎖式BB/培林 拆裝工具組

TT2694



\$7,500

- Twist-Fit BB Replacement Tool Kits
Bearing Set Replacement Tool Kits

花鼓培林 拆卸工具組

TT2700



\$7,500

- Bearing ID:
對應 8/9/10/12/15/17/20/25 mm

花鼓培林 安裝工具組

TT2717



\$7,500

- Bearing ID:
對應 8/9/10/12/15/17/20/25 mm

TT6547

BB 中軸雙面套筒

外徑 44mm-16牙
50mm-12牙



\$1,200

- 含固定套件·兼容24/29/30mm

TT2601

BB 金屬套筒



\$600

- 對應 IB24 系列

TT2618

BB 套筒

(PA+GF複合材質)



\$150

- 對應 IB30 系列

TT2595

BB 扳手



\$600

- 對應 IB24/IB30 系列

ACCESSORY

配件組



TT1222

TT3263

TT1239

TT3270

陶瓷軸承潤滑油 (3ml)



\$180

● 花鼓、BB用潤滑油

陶瓷軸承潤滑油 (10ml)



\$360

● 花鼓、BB用潤滑油

陶瓷軸承潤滑油 (30ml)



\$900

● 花鼓、BB用潤滑油

導輪潤滑油組 (30瓶)



\$3,600

● 1盒30瓶，每瓶5ml



SRAM DUB 軸心預壓環

● 對應 SRAM DUB / 材質：鋁合金 / 10種個性化色彩可選擇

AL - 鋁合金 \$900

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
 AC7804 AC4437 AC7705 AC7743 AC7729 AC7736 AC7750 AC7712 AC7767 AC7699



超輕量碟盤鎖蓋 (兩個一組)

● Center Lock中心鎖入設計 / 超輕量7g(個) / 材質：鋁合金
10種個性化色彩可選擇

AL - 鋁合金 \$750

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
 AC4383 AC4413 AC4406 AC4369 AC4376 AC4345 AC4390 AC4420 AC4352 AC4338





Specializing in premium ceramic bearings and state-of-the-art drivetrain applications, TRIPEAK delivers solutions tailored to performance-driven riders. Designed for those who demand efficiency, durability, and simplicity, our products redefine the cycling experience, helping riders unlock their true potential on every journey.



☎ 886-4-2463-6319

✉ service@gmail.com

📘 Tripeak Taiwan

📷 @tripeakcycling

🌐 tripeakbearing.com

