

TRiPEAK[®]
CERAMIC SPECIALIST

2027

產品型錄

**SPIN
STRIKE
NEVER SETTLE**






TRIPEAK名稱中的小寫「i」代表三大信念——
創新 **I**nnovation、誠信 **I**ntegrity、啟發 **I**nspiration

這些核心價值深植於每一款產品的設計中。我們的使命簡單而宏大：
為騎士提供可靠且先進的零件，提升騎乘效率，讓每一步的踩踏更加雀躍！

ELITE TEAM COOPERATION



Catalog

TECH 產品科技 ————— P.03

BEARINGS 培林 ————— P.05

HEADSET 頭碗 ————— P.09

BOTTOM BRACKET 五通中軸 — P.13

PULLEY WHEEL 導輪 ————— P.27

ACCESSORY / TOOL 配件/工具 — P.33



G3 真圓陶瓷珠

G3 等級的真圓陶瓷珠造就更低的運轉阻力，讓您的輸出功率能更完整的反應在速度上。



G5 陶瓷珠

TRiPEAK陶瓷培林採用 G5 等級陶瓷滾珠，加上精密加工的鋼軌滾道，提供使用者優異的轉動性能。




不鏽鋼鋼珠

具備優異的耐候性與防鏽能力，在高濕度、雨水或汗水侵蝕下，仍長時間保持球體表面光滑與轉動順暢。有效延長培林整體壽命，確保長期穩定順暢的騎乘體驗。



混合滾珠架構

採用陶瓷珠與不鏽鋼珠同步配置，結合陶瓷珠低摩擦、高轉速和不鏽鋼珠耐候防鏽與穩定支撐特性。在高濕度與長時間使用下，維持順暢轉動與可靠耐久表現。



P05 鋼珠

P05 鋼珠培林採用高精度的加工技術，將滾道的偏差降至 0.005 毫米以內，提供令人安心的高順暢度及耐用性。



滿珠式培林

針對如避震車架轉點結構所需的高強度 Max 系列培林以滿載的鋼珠配置來提供超高的耐用性及耐衝擊性能。



奈米鍍層技術

NC(Nano Coating) 鍍層技術讓內環的珠槽結構平滑度提升為奈米等級，能讓動態摩擦數降至 0.03，靜態摩擦係數降至 0.07，大幅降低運轉阻力，提升轉動效率，並提高三倍以上產品壽命。



不鏽鋼軌道環

440C 不鏽鋼內外環具備優異耐候與防鏽能力，在高濕度、雨水或汗水環境下，仍能長時間維持結構穩定與順暢轉動，有效降低腐蝕磨耗風險，延長培林壽命。



黑曜石軌道環

培林內外環施以黑色的氧化鍍層，強化培林的耐候性能，使用壽命更加長久。



複合材耐候設計

外圈採用碳纖維複合材料，具備抗腐蝕、輕量化與長壽命特性。搭配陶瓷珠自潤性與 CNC 加工滑順軌道，重量較鋼製頭碗減輕約 50%，同時降低維護需求，實現長效順暢轉向。



Eterna LV 低黏度潤滑劑

專為陶瓷培林選用，兼具耐用、可靠、順暢與安靜運轉特性。相較於強調導輪高轉速表現的 Supra LV，Eterna LV 更著重於長效穩定與低阻力運作。



非接觸式培林側蓋

ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋完整覆蓋又不增加轉動阻力，是效率與保護的最佳平衡設計。



空力導流設計

全新開發的下導輪空力設計，透過密封式平整外蓋與碳纖維內蓋形成穩定氣流導引，有效降低導輪周邊紊流與壓力阻力。相較標準AOPW，可降低約 15-20% 空氣阻力，帶來高速巡航與衝刺時的速度優勢。



偏心式鎖點

由 TRIPEAK 研發的專利式偏心軸導輪框體設計，讓張力導輪可加大至 18 齒的同時，也能完美契合於原廠變速器擺臂，以最少更動來得到最大的運轉效能。



18T大導輪設計

18齒的張力導輪設計，讓鏈條運作更順暢。與原廠變速器的11T導輪相比，減少鏈條偏轉角度來大幅減少轉動產生的阻力，同時採用大直徑的軸承，大幅提升運轉順暢度與穩定性。



中空式框架

中空式導輪框架讓培林尺寸大幅成長，得到更加上乘的轉動性能，並穩固支撐加大導輪的轉動穩定性。中空固定式框體設計大幅降低異物入侵影響，隨時隨地保持良好的性能。



厚薄齒型

厚薄齒型設計讓導輪更加契合鏈條，大幅提升運作穩定性。



模塑式包覆設計

與傳統的壓入式培林導輪不同，TRIPEAK 的模塑式導輪本體完整包覆其培林，確保與導輪本體之間完美零公差契合。其複合材料相較傳統鋁製導輪，實現更寧靜且高效運作。顯著延長了導輪和鏈條的使用壽命。



Supra LV 高流動潤滑劑

Supra LV 專為陶瓷培林導輪設計的低黏度潤滑劑。它具有高流動特性，營造快速且平順的操作環境。無須拆蓋即可輕鬆執行上油動作。



3in1核心系統

3in1核心系統可同時對應三種曲柄中軸規格，免拆換BB即可輕鬆轉換不同曲柄。



一體式核心BB

UNI-CORE 一體核心技術採單件式 BB 結構，消除傳統分離式BB在高輸出下的軸心偏移與扭轉形變。完整的框體結構大幅提升剛性與對軸性，能顯著降低運轉阻力，將踩踏能量更高效地轉化為前進動力。



旋合式對鎖設計

Twist-Fit 旋合式設計應對壓入式五通規格，讓BB拆裝不再天下難，雙邊對鎖讓軸心精準度更高，並且避免五通公差產生的惱人異音！



密合式襯套

專利塑鋼襯套設計讓壓入式五通的安裝更加安心，讓 BB 旋入時不磨耗車架五通本體，並有效消除異音及修正五通公差。



16牙通用工具介面

對應外徑 44mm 之通用款 BB 拆裝工具，免去備齊各種規格特工之煩惱。



BEARINGS

培林



TEAM : LIDL TREK

BEARINGS 培林



NC CERAMIC JETSTREAM PRO
鍍層陶瓷培林 \$1,800



- G3 真圓陶瓷珠
- NC 鍍層軌道(內圈)
- ETERNA 低黏度(LV)潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋
- 4 年保固服務



G5 CERAMIC NOIR
黑曜石陶瓷系列 \$600



- G5 陶瓷珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用
- ETERNA 低黏度(LV)潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋



G5 CERAMIC
陶瓷培林 \$500



- G5 陶瓷珠
- ETERNA 低黏度(LV)潤滑劑



P05 STEEL
標準鋼珠培林 \$150



- P05 高精度鋼珠



MAX STEEL
滿珠式培林



- P05 高精度鋼珠
- 滿珠式設計



CERAMIC BALLS
陶瓷球



- G5 陶瓷球
- 尺寸: 3.969 / 4.763 / 6.350mm

NO. 編號	ID 內徑	OD 外徑	H 高度	NC CERAMIC	G5 CERAMIC NOIR	G5 CERAMIC	P05 STEEL	MAX STEEL
#606	6.0	15.0	5.0				✓	
#R4	6.3	15.8	4.9				✓	
#688	8.0	16.0	5.0				✓	✓
#688E	8.0	16.0	5.0/6.5					✓
#698	8.0	19.0	6.0					✓
#698E	8.0	19.0	6.0/7.5					✓
#398E	8.0	19.0	10.0/11.0					✓
#608	8.0	22.0	7.0			✓	✓	✓
#689	9.0	17.0	5.0			✓	✓	
#699	9.0	20.0	6.0			✓	✓	✓
#9227	9.0	22.0	7.0			✓	✓	
#609	9.0	24.0	7.0			✓	✓	
#R6	9.5	22.2	7.1				✓	
#6800	10.0	19.0	5.0			✓	✓	✓
#63800	10.0	19.0	7.0				✓	✓
#6900	10.0	22.0	6.0			✓	✓	✓
#7900	10.0	22.0	6.0					✓
#6900B9	10.0	22.0	6.0/9.0					✓
#F6900E	10.0	22.0/24.0	6.0/8.0					✓
#6000	10.0	26.0	8.0			✓	✓	✓
#16100	10.0	28.0	8.0				✓	
#6200	10.0	30.0	9.0				✓	
#6701	12.0	18.0	4.0				✓	
#6801	12.0	21.0	5.0			✓	✓	✓
#63801	12.0	21.0	7.0					✓
#3801H8	12.0	21.0	8.0					✓
#6901	12.0	24.0	6.0			✓	✓	✓
#7901	12.0	24.0	6.0					✓
#F6901E	12.0	24.0/26.5	6.0/7.0					✓
#6001	12.0	28.0	8.0			✓	✓	✓
#6201	12.0	32.0	10.0			✓	✓	
#6702	15.0	21.0	4.0			✓	✓	
#6802	15.0	24.0	5.0	✓	✓	✓	✓	✓
#3802	15.0	24.0	7.0					✓
#63802	15.0	24.0	7.0					✓
#F6802E	15.0	24.0/26.0	5.0/7.0					✓
#15267	15.0	26.0	7.0	✓	✓	✓	✓	✓
#15258	15.0	25.3	8.0				✓	
#15268	15.0	26.0	8.0			✓	✓	
#152610	15.0	26.0	10.0				✓	
#6902	15.0	28.0	7.0	✓	✓	✓	✓	✓
#7902	15.0	28.0	7.0					✓
#7902	15.0	28.0	7.0					✓

NO. 編號	ID 內徑	OD 外徑	H 高度	NC CERAMIC	G5 CERAMIC NOIR	G5 CERAMIC	P05 STEEL	MAX STEEL
#F6902E	15.0	28/30.5	7.0/9.5					✓
#6002	15.0	32.0	9.0			✓	✓	✓
#6202	15.0	35.0	11.0				✓	
#16287	16.0	28.0	7.0			✓	✓	
#163110	16.0	31.0	10.0				✓	
#6703	17.0	23.0	4.0				✓	
#6803	17.0	26.0	5.0	✓	✓	✓	✓	✓
#63803	17.0	26.0	7.0				✓	✓
#3803	17.0	26.0	10.0				✓	
#17287	17.0	28.0	7.0	✓	✓	✓	✓	✓
#6903	17.0	30.0	7.0	✓	✓	✓	✓	✓
#6903E	17.0	30.0	7.0/10.0					✓
#6003	17.0	35.0	10.0				✓	
#18287	18.0	28.0	7.0			✓	✓	
#18307	18.0	30.0	7.0	✓		✓	✓	
#19285	19.0	28.0	5.0				✓	
#B539E	19.05	30.16	6.35/7.14					✓
#6704	20.0	27.0	4.0				✓	
#20307	20.0	30.0	7.0				✓	
#6804	20.0	32.0	7.0			✓	✓	✓
#6904	20.0	37.0	9.0			✓	✓	✓
#6004	20.0	42.0	12.0				✓	
#215317	21.5	31.0	7.0					✓
#2153114	21.5	31.0	14.0					✓
#22378	22.0	37.0	8.0				✓	
#23327	23.0	32.0	7.0				✓	
#24377	24.0	37.0	7.0			✓	✓	
#6805N	25.0	37.0	6.0			✓	✓	
#6805	25.0	37.0	7.0			✓	✓	✓
#27537	27.5	37.0	7.0				✓	
#6706	30.0	37.0	4.0				✓	
#30396	30.0	39.0	6.5	✓		✓	✓	
#30407	30.0	40.0	7.0	✓	✓	✓	✓	
#6806	30.0	42.0	7.0	✓	✓	✓	✓	✓
#B543	39.7	50.8	7.14					✓
#6808	40.0	52.0	7.0					✓
#6809	45.0	58.0	7.0					✓
#6906	30.0	47.0	9.0				✓	
#6807	35.0	47.0	7.0			✓	✓	
#6807	40.0	52.0	7.0				✓	✓
#6809	45.0	58.0	7.0				✓	✓
#6710	50.0	62.0	6.0				✓	
#6810	50.0	65.0	7.0			✓	✓	

JETSTREAM PRO

DURA TECH HEADSET



FEAR NO SWEAT !
FEAR NO RAIN !
FEAR NO RUST !

耐用無懼，歷久如新

專為汗水、灰塵與長時間使用環境而設計
憑藉耐用且免頻繁維護的結構設計，讓您長年享受穩定
順暢且無後顧之憂的騎乘體驗

碳纖維複合材質軌道環

G3真圓陶瓷珠

不鏽鋼軌道環



JETSTREAM PRO

CERASYNC-SS

PERFORMANCE STARTS WITH STABILITY




JETSTREAM PRO CERASYNC-SS 耐候高效能複合頭碗培林

真正的高效能，不是短暫的速度表現，而是高負載、長時間與惡劣環境下，依然維持一致、可預期的操控回饋。

CERASYNC-SS 採用陶瓷珠與不鏽鋼珠精準混合滾珠配置
由陶瓷珠負責低摩擦與高速反應，不鏽鋼珠提供穩定支撐與耐候防鏽能力。
在衝刺、下坡與長距離騎乘中，轉向手感不隨時間、濕度或負載改變。

採用 440C 不鏽鋼內外環結構，有效抵抗雨水、汗水與高濕度侵蝕，即使在時間使用與頻繁清洗
仍保持結構穩定與轉動順暢。減少腐蝕造成的磨耗與性能衰退，確保從第一公里到整個賽季。

HEADSET BEARING 頭碗培林



DURA TECH **JETSTREAM PRO**
長效輕量 \$3,200



即將推出

- G3 真圓陶瓷珠
- 耐腐蝕 Teflon 複合材料外環
- 不鏽鋼軌道內環
- 全自潤，無需添加油脂
- 4 年保固服務



CERASYNOS **JETSTREAM PRO**
不銹鋼陶瓷混合 \$2,400



全新上市

- 混合滾珠架構
- 不銹鋼軌道環
- 4 年保固服務



P05 NOIR
黑曜石系列 \$500 \$400
OD440mm以上 OD440mm以下



- P05 高精度鋼珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用



P05 STEEL
標準鋼珠 \$400 \$300
OD440mm以上 OD440mm以下



- P05 高精度鋼珠



ID	OD	H	 內徑斜度	 外徑斜度	DURA TECH	CERASYNC SS	P05 NOIR	P05 STEEL
27.1	38.0	6.3	45°	/ 45°	即將 推出			✓
27.1	38.0	6.5	36°	/ 45°		✓		✓
30.0	42.0	7.0	90°	/ 90°				✓
30.0	42.0	7.0	36°	/ 45°				✓
30.0	39.0	6.5	45°	/ 45°				✓
30.1	41.0	6.3	45°	/ 45°				✓
30.1	41.0	6.5	36°	/ 45°		✓	✓	✓
30.1	41.0	6.5	45°	/ 45°		✓	✓	✓
30.1	41.0	7.0	45°	/ 45°			✓	✓
30.1	41.5	6.5	36°	/ 45°			✓	✓
30.1	41.8	6.3	45°	/ 45°				✓
30.1	41.8	6.5	45°	/ 45°		✓	✓	✓
30.1	41.8	7.0	36°	/ 45°				✓
30.1	41.8	7.0	45°	/ 45°				✓
30.1	41.8	8.0	36°	/ 45°				✓
30.15	41.0	7.7	36°	/ 45°				✓
30.5	41.8	7.7	45°	/ 45°				✓
30.5	41.8	8.0	45°	/ 45°		✓	✓	✓
30.5	41.8	8.0F	45°	/ 45°		✓	✓	✓
32.4	43.8	7.0	45°	/ 45°				✓
32.8	41.8	6.0	45°	/ 45°			✓	✓
33.0	43.8	7.0	30°	/ 45°				✓
33.0	44.0	6.0	36°	/ 45°			✓	✓
34.1	46.0	7.0	45°	/ 45°				✓
34.1	46.9	7.0	45°	/ 45°		✓	✓	✓
35.0	44.0	5.0	90°	/ 90°				✓
35.0	44.0	5.5	36°	/ 45°		✓	✓	✓
35.0	45.3	7.3	45°	/ 45°				✓
35.0	47.0	7.0	90°	/ 90°				✓
35.0	47.0	7.0	36°	/ 45°		✓		✓
35.0	47.0	8.0	45°	/ 45°				✓
36.8	45.8	6.5	45°	/ 45°				✓
37.0	46.9	7.0	45°	/ 45°		✓	✓	✓
37.0	48.0	7.0	45°	/ 90°				✓
37.0	48.9	6.5	36°	/ 45°			✓	✓
37.0	49.0	7.0	45°	/ 45°		✓	✓	✓
39.0	46.9	7.0	45°	/ 45°			✓	✓
40.0	49.0	6.0	45°	/ 45°			✓	✓
40.0	51.0	6.5	36°	/ 36°		✓	✓	✓
40.0	51.0	6.5	45°	/ 45°			✓	✓
40.0	51.0	7.0	45°	/ 45°				✓
40.0	51.5	7.0	45°	/ 45°				✓
40.0	51.8	7.5	36°	/ 45°			✓	✓
40.0	51.8	8.0	36°	/ 45°		✓	✓	✓
40.0	51.8	8.0	45°	/ 45°		✓		
40.0	51.9	7.0	45°	/ 45°				✓
40.0	51.9	8.0	36°	/ 45°		✓		
40.0	51.9	8.0	45°	/ 45°		✓	✓	✓
40.0	52.0	6.5	36°	/ 45°		✓	✓	✓
40.0	52.0	6.5	45°	/ 45°				✓
40.0	52.0	7.0	36°	/ 45°				✓
40.0	52.0	7.0	45°	/ 45°		✓	✓	✓
40.0	52.0	12	45°	/ 45°				✓
40.0	53.0	7.0	45°	/ 45°				✓ SS
40.5	49.5	6.5	45°	/ 45°		✓	✓	✓
42.0	51.8	7.0	45°	/ 45°		✓		✓
42.0	52.0	7.0	45°	/ 45°		✓	✓	✓
46.0	60.0	8.0	45°	/ 45°				✓
47.8	56.8	6.5	45°	/ 45°				✓
50.0	61.9	8.0	36°	/ 45°				✓

✓：內導角處有小唇緣 SS：不鏽鋼材質



3 IN 1 核心系統

可同時對應三種曲柄中軸規格，免拆換BB即可輕鬆轉換不同曲柄。






ROCK-SOLID STABILITY. EXPLOSIVE SPEED.

UNI-CORE BB系統採用雙側一體式結構，提升曲柄軸心對位精度與整體結構剛性，同時校正高負載踩踏下車架產生的偏位與扭轉變形。穩定的核心結構可以帶來更順暢、高效率的動力傳遞。



WHY? STRUCTURAL EVOLUTION

相同T47規格，一體式 BB 全新進化



Frame
Ø47mm 標準鎖牙規格

Sung-Fit Ring
鎖牙轉壓入式接合設計

UNI-CORE一體核心技術

多種五通中軸寬度規格

表現， 不設時限

2026 起，JetstreamPRO NC Ceramic BB全面升級
「終生保固」性能與耐用一次到位，無後顧之憂。(台灣地區限定)

登入流程

1.

至車店購買並安裝
JetstreamPRO NC Ceramic BB



2.

完整填寫內附之終生保保卡

為維護產品保固權益，產品須由原購買車店
完成安裝，並依規定辦理保養登錄。



JetstreamPRO NC Ceramic BB 正式升級為終生保固



TRiPEAK相信，真正優秀的產品，不只是在推出前通過嚴格測試，更要能在長時間使用中，持續承受每一次踩踏、每一段里程與不同騎乘環境的考驗。

終生保固，從來不只是保固期限的延長。

對您而言，終生保固帶來的不只是安心，更是一份能長期依靠的售後服務。

無論是日常訓練、長途騎乘，還是不斷追求更高效率的每一次升級，

TRiPEAK 都希望成為您值得信賴的後盾。

因為我們對品質有信心，所以願意用更長久的承諾，陪伴每一位騎士

安心騎得更遠、更久。

終生保固，是服務的升級，也是 TRiPEAK 對品質負責到底的承諾。


4.

完成終生保固之服務登錄



3.

由店家拍照保卡並上傳回
Line@TRiPEAK Taiwan車店系統



THREADED BB - BSA

五通內徑 	五通寬度 	相容曲柄軸徑規格					
		24mm SHIMANO HTII	28.99mm SRAM DUB	30mm ROTOR 3D+	22/24mm SRAM GXP	25mm Campagnolo Ultra Torque	25mm Campagnolo QCK-TECH
BSA 34.8mm (1.37)	68mm (ROAD)	1・2			N/A	7 不含培林	8 不含培林
	68/73mm (MTB)	3	N/A	N/A			
		4	5	N/A	6	N/A	N/A

BSA

JETSTREAM PRO

BSA 68MM : 3-IN-1

1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB5342



BSA 68/73MM DUB

5

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

 鋼珠培林 \$1,800 BB6660



BSA 68MM : 3-IN-1

2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

 陶瓷培林 \$3,600



Color Option  BB3997  BB4079  BB4000  BB4055  BB4031
 BB4048  BB4024  BB4062  BB4017  BB1955

BSA 68/73MM GXP (ROAD/MTB)

6

- 適用於 SRAM GXP 曲柄組(直徑24/22mm)

 陶瓷培林 \$2,700 BB0188



BSA 68MM HTII (ROAD)

3

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 陶瓷培林 \$2,700

 鋼珠培林 \$1,200



Color Option  BB0027  BB0010
 BB0041  BB0034

BSA 68MM ULTRA TORQUE (ROAD)

7

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

 \$1,800 BB0058



BSA 68/73MM HTII (MTB)

4

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 陶瓷培林 \$2,700

 鋼珠培林 \$1,200



Color Option  BB0157  BB0140
 BB0171  BB0164

BSA QCK-TECH

8

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

 \$1,800



THREADED BB - ITA

五通內徑	五通寬度	相容曲柄軸徑規格				
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	25mm
		SHIMANO HTII	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	Campagnolo QCK-TECH
ITA 36mm	70mm (ROAD)	1・2			5 不含培林	6 不含培林
		3	4	N/A		

ITA

JETSTREAM PRO

ITA 70MM : 3-IN-1

1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB5335



ITA 70MM DUB

4

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

 鋼珠培林 \$1,800 BB6677



ITA 70MM : 3-IN-1

2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

 陶瓷培林 \$3,600 BB1962



ITA 70MM ULTRA TORQUE (ROAD)

5

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

● \$1,800 BB2167



ITA 70MM HTII (ROAD)

3

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 陶瓷培林 \$2,700

 鋼珠培林 \$1,200



Color
Option

 BB0256  BB0034
 BB0270  BB0263

ITA QCK-TECH

6

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

● \$1,800



TEAM : XDS-ASTANA

THREADED BB - T47 68MM / T45

五通內徑	五通寬度	相容曲柄軸徑規格				
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	25mm
		SHIMANO HTII	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	Campagnolo QCK-TECH
T47 47mm	68 mm (ROAD)	1・2・3			6 不含培林	7 不含培林
		4	5	N/A		
T45 45mm	82.5 mm (ROAD) COLNAGO ONLY	8			N/A	N/A

T47 68

JETSTREAM PRO

T47 68MM : 3-IN-1 1



- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務
- 工具規格 : Φ52mm / 16 Notch



鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB7650

T47 68MM : 3-IN-1 2



- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 工具規格 : Φ52mm / 16 Notch



陶瓷培林 \$4,500

Color Option 紅 BB7698 金 BB7704 銀 BB7711 黑 BB7681

T47 68MM : 3-IN-1 3

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



陶瓷培林 \$3,600 BB1986

T47 68MM SHIMANO 4

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)



鋼珠培林 \$1,500 BB0409

T47 68MM DUB 5

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)



鋼珠培林 \$1,800 BB7247

T47 68MM ULTRA TORQUE 6

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林



\$1,800 BB0416

CAMPAGNOLO QCK-TECH 7

COMING SOON

T45

T45 82.5MM : 3-IN-1 8

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



陶瓷培林 \$3,600 BB1979

THREADED BB - T47 77.5MM

五通內徑	五通寬度	相容曲柄軸徑規格				
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	25mm
		SHIMANO HTII	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	Campagnolo QCK-TECH
T47 47mm	77.5 mm (ROAD) CERVELO/FACTOR	1 • 2 • 3			6 不含培林	7 不含培林
		4	5	N/A		

T47 77.5

JETSTREAM PRO

T47 77.5MM : 3-IN-1



- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務
- 工具規格: Φ52mm / 16 Notch

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB7667



T47 77.5MM ULTRA TORQUE 6

(ROAD)

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

● \$1,800 BB2150



T47 77.5MM : 3-IN-1



- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 工具規格: Φ52mm / 16 Notch

 陶瓷培林 \$4,500



Color Option
 BB7735  BB7742
 BB7759  BB7728

T47 77.5MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

 陶瓷培林 \$3,600 BB1993



T47 77.5MM SHIMANO

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

 鋼珠培林 \$1,500 BB7254



T47 77.5MM DUB

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

 鋼珠培林 \$1,800 BB7261



7

CAMPAGNOLO QCK-TECH

— COMING SOON —



TEAM: LIDL TREK
 Photo credit @Ross_Bell

THREADED BB - T47 85.5MM

五通內徑	五通寬度	相容曲柄軸徑規格				
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	25mm
		SHIMANO HTII	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	Campagnolo QCK-TECH
T47 47mm	85.5 mm (ROAD) TREK/COLNAGO/SEKA	1・2・3			6 不含培林	7 不含培林
		4	5	N/A		

T47 85.5

JETSTREAM PRO

T47 85.5MM : 3-IN-1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 終身保固服務
- 工具規格：Φ52mm / 16 Notch

鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB7674

1

T47 85.5MM DUB

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)

鋼珠培林 \$1,800 BB6684

5

T47 85.5MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 10種個性化色彩可選擇
- 工具規格：Φ52mm / 16 Notch

陶瓷培林 \$4,500

2

Color Option

紅

BB7773

橙

BB7858

金

BB7780

綠

BB7834

藍

BB7810

深藍

BB7827

粉

BB7803

紫

BB7841

銀

BB7797

黑

BB7766

T47 85.5MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 10種個性化色彩可選擇

陶瓷培林 \$3,600

3

Color Option

紅

BB3904

橙

BB3980

金

BB3911

綠

BB3966

藍

BB3942

深藍

BB3959

粉

BB3935

紫

BB3973

銀

BB3928

黑

BB2006

T47 85.5MM HTII (ROAD)

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)

陶瓷培林 \$3,000 BB3875

鋼珠培林 \$1,500 BB3882

4

T47 85.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- 不含培林

\$1,800 BB3899

6

7

CAMPAGNOLO QCK-TECH

COMING SOON

NON-THREADED BB - BB86 / 92

BB SHELL DIA 	BB SHELL WIDTH 	SPINDLE DIA. COMPATIBILITY				
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	25mm
		SHIMANO HTII	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	Campagnolo QCK-TECH
BB86/92 41mm	86mm (ROAD/MTB)	1 • 3	2 • 4		5 不含培林	6 不含培林
	86/92mm (ROAD/MTB)	8	9	N/A		

BB86 (TWIST FIT)

JETSTREAM PRO

BB86 HTII

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8603



1

BB86 QCK-TECH

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

● \$2,400



6

JETSTREAM PRO

BB86 DUB/3D+

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)
- ROTOR 3D+ 曲柄組(直徑30mm)
- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB5977



2

BB86 86/92 HTII

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 10種個性化色彩可選擇

 陶瓷培林 \$3,900

 鋼珠培林 \$2,700 BB0515

Color Option
 BB6035  BB6110  BB6042  BB6097  BB6073
 BB6080  BB6066  BB6103  BB6059  BB0508



3

BB86 86MM : 3-IN-1

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 陶瓷培林 \$3,300 BB2129



7

BB86 86/92 DUB/3D+

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)
- ROTOR 3D+ 曲柄組(直徑30mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

 陶瓷培林 \$4,200 BB5984

 鋼珠培林 \$3,000 BB5991



4

BB86 86/92MM (ROAD/MTB)

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 陶瓷培林 \$2,400 BB0485

 鋼珠培林 \$900 BB0492



8

BB86 86/92 ULTRA TORQUE

- 適用於 Campagnolo Ultra Torque 曲柄組(直徑25mm) (ROAD)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

● \$2,400 BB0522



5

BB86 86/92 DUB

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

 鋼珠培林 \$1,500 BB6653



9

NON-THREADED BB - BB30 / PF30

五通內徑	五通寬度	相容曲柄軸徑規格				
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	24mm
		SHIMANO HTII	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	SHIMANO HTII
BB30 42mm	68mm (ROAD)	1・2			3 不含培林	4
PF30 46mm	68mm (ROAD)					

BB30

PF30

JETSTREAM PRO

BB30/PF30 68MM : 3-IN-1 1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務

 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB7421



BB30/PF30 68MM : 3-IN-1 2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

 陶瓷培林 \$4,200 BB7308

 鋼珠培林 \$2,400 BB7315



4-IN-1 68/73MM CAMPY 3

- BB30 / BB30A / PF30 / PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

 \$2,400 BB0720



4-IN-1 68/73MM HTII 4

- BB30 / BB30A / PF30 / PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

 陶瓷培林 \$3,600 BB0706



TEAM : LIDL TREK
Photo credit @Ross_Bell

NON-THREADED BB - BB30A / PF30A

五通內徑 	五通寬度 	相容曲柄軸徑規格				
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	24mm
		SHIMANO HTII	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	SHIMANO HTII
BB30A 42mm	73mm (ROAD)	N/A	1		2 不含培林	4
PF30A 46mm	73mm (ROAD)	3				

BB30A

BB30A 73MM : 2-IN-1

1

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)
ROTOR 3D+ 曲柄組(直徑30mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

 陶瓷培林 \$4,200 BB4147

 鋼珠培林 \$2,400 BB4123



PF30A

PF30A 73MM : 3-IN-1

3

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

 陶瓷培林 \$4,200 BB2259

 鋼珠培林 \$2,400 BB2242



4-IN-1 68/73MM CAMPY

2

- BB30 / BB30A / PF30 / PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

 \$2,400 BB0720



4-IN-1 68/73MM HTII

4

- BB30 / BB30A / PF30 / PF30A 四合一-BB套組
- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

 陶瓷培林 \$3,600 BB0706



TEAM : XDS-ASTANA

NON-THREADED BB - BBRIGHT / BB65

五通內徑		五通寬度		相容曲柄軸徑規格		
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	30/25mm
		SHIMANO HT II	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	Campagnolo QCK-TECH
BBRIGHT 46mm	79mm (ROAD)	1・2			3 不含培林	4 不含培林
BB65 65mm	63mm (ROAD) LOOK ONLY	5				

BBRIGHT

JETSTREAM PRO

BBRIGHT 79MM : 3-IN-1

1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務



鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8702

BBRIGHT 79MM : 3-IN-1

2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計



陶瓷培林 \$4,200 BB2266

鋼珠培林 \$2,400 BB2273

BBRIGHT 79MM ULTRA TORQUE (ROAD)

3

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林



\$2,400 BB1031

BBRIGHT 79MM QCK-TECH

4

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林



\$2,400

BB65

BB65 63MM : 3-IN-1

5

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計



陶瓷培林 \$4,800 BB2334

鋼珠培林 \$3,000 BB2327



TEAM : Equipo Kern Pharma

NON-THREADED BB - BB386

五通內徑	五通寬度	相容曲柄軸徑規格				
		24mm	28.99mm	30mm	25mm	25mm
		SHIMANO HTII	SRAM DUB	ROTOR 3D+	Campagnolo Ultra Torque	Campagnolo QCK-TECH
		TWIST FIT				
		1 + 2			3 不含培林	4 不含培林
		PRESS FIT				
		5			N/A	N/A
		6	7	N/A		

BB386 (TWIST FIT)

JETSTREAM PRO

BB386 86.5MM : 3-IN-1

1

- 高效能 NC RACE(奈米鍍層)培林
- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 終身保固服務



鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8726

BB386 86.5MM : 3-IN-1

2

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計



陶瓷培林 \$4,200 BB2303

鋼珠培林 \$2,400 BB2310

BB386 (PRESS FIT)

BB386 86.5MM : 3-IN-1

5

- 三合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

陶瓷培林 \$3,300 BB2297



BB386 86.5MM SHIMANO

6

- 適用於 Shimano HTII 曲柄組(直徑24mm)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

鋼珠培林 \$1,500 BB7438



BB386 86.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)

3

- 適用於 Campagnolo ULTRA TORQUE 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林



\$2,400 BB1178

BB386 86.5MM DUB

7

- 適用於 SRAM DUB 曲柄組(直徑28.99mm)
- 壓入式結構 (塑鋼環)

鋼珠培林 \$1,800 BB7445



BB386 86.5MM QCK-TECH

4

- 適用於 Campagnolo QCK-TECH 曲柄組(直徑25mm)
- ZeroCreak 密合降噪
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林



\$2,400

PULLEY WHEEL

導輪



AOPW

AERO

適配標準變速器
(Shimano / SRAM)

鍊條長度相同



模塑式複合材料

比金屬更耐用



空力封閉外蓋
減少空氣阻力



鍍層陶瓷培林&加大導輪
延長壽命

空力導流性能

↑10-15

AOPW-AERO 0.0089N

AOPW 0.0103N

模擬速度: 30km/hr
最小值: AOPW AERO—0.008956879 / AOPW—0.010386514

JETSTREAM PRO

AOPW AERO ROAD SET

\$6,600

Color Option

紅 AP7179 橙 AP7148 金 AP7117
黑 AP7094 綠 AP7124 藍 AP7131 深藍 AP7100
湖綠 AP7513 粉 AP7162 紫 AP7155 銀 AP7186

- 12/16 T • 四年保固服務
- 對應 — Shimano Dura-Ace R92XX
Ultegra R81XX

AOPW AERO ROAD SET

\$6,600

Color Option

紅 AP6776 橙 AP6745 金 AP6714
黑 AP6691 綠 AP6721 藍 AP6738 深藍 AP6707
粉 AP6769 紫 AP6752 銀 AP6783

- 12/18 T • 四年保固服務
- 對應 — Shimano Dura-Ace R92XX
Ultegra R81XX
SRAM Red E1 / Force E1 type

JETSTREAM PRO

AOPW EVO

透明空力導輪

18T 超大尺寸下導輪採用全新開發的透明空力外蓋，延續 AOPW-AERO 系統的空氣動力設計概念。全新結構有效優化氣流效率，同時展現內部機構運作，帶來獨特且富有科技感的視覺風格。

優化鏈條穩定性

優化後的導輪排列設計可改善傳動系統中的鏈條運行動態，在高負載下提供更順暢的運轉表現與更高的穩定性。

統一 12 速相容平台

單一模組化系統即可對應四大 12 速公路變速平台：
Shimano R9200 / R8100、SRAM Red E1 / Force E1
一套系統，多平台相容。



JETSTREAM PRO

AOPW EVO ROAD SET

\$6,600

Color Option

紅 AP7339	橙 AP7384	金 AP7353
黑 AP7322	綠 AP7391	藍 AP7407
湖綠 AP7520	粉 AP7377	深藍 AP7414
	紫 AP7360	銀 AP7346

- 12/16 T • 四年保固服務
- 對應 — Shimano Dura-Ace R92XX
Ultegra R81XX

AOPW EVO ROAD SET

\$6,600

Color Option

紅 AP6875	橙 AP6844	金 AP6813
黑 AP6790	綠 AP6820	藍 AP6837
粉 AP6868	紫 AP6851	深藍 AP6806
		銀 AP6882

- 12/18 T • 四年保固服務
- 對應 — Shimano Dura-Ace R92XX
Ultegra R81XX
SRAM Red E1 / Force E1 type



JETSTREAM PRO

● 4年保固服務

SHIMANO**GRX-1*11S****\$5,400**

- 12/18 T
- 對應 — Shimano 11速 DURA-ACE R91XX



Color Option 紅 AP8818 橘 AP8160 金 AP8153 綠 AP8139 藍 AP8115
深藍 AP8122 粉 AP8092 紫 AP8146 銀 AP8108 黑 AP7934

ULTEGRA/105-11S**\$5,400**

- 12/18 T
- 對應 — Shimano 11速
Ultegra / 105 R80XX / R70XX GS type



Color Option 紅 AP8825 橘 AP8085 金 AP8078 綠 AP8054 藍 AP8030
深藍 AP8047 粉 AP8016 紫 AP8061 銀 AP8023 黑 AP7941

ULTEGRA/105-11S**\$5,400**

- 11/18 T
- 對應 — Shimano 11速 Ultegra 68XX / 58XX GS type



Color Option 紅 AP8962 橘 AP9044 金 AP9037 綠 AP9013 藍 AP8993
深藍 AP9006 粉 AP8979 紫 AP9020 銀 AP8986 黑 AP8955

XT/GRX-12S**\$5,400**

- 13/18 T
- 對應 — Shimano 2×12速
XT M81XX SGS type 系列、GRX RX822 SGS type



Color Option 紅 AP1306 橘 AP1313 金 AP1344 綠 AP1337 藍 AP1368
深藍 AP1320 粉 AP1375 紫 AP1351 銀 AP1382 黑 AP1290

GRX-2*11/2*12S**\$5,400**

- 11/18 T
- 對應 — Shimano 2×12速 GRX RX810 / RX815 Di2
Shimano 2×11速 GRX RX820 / RX825 Di2



Color Option 紅 AP9327 橘 AP9341 金 AP9334 綠 AP9310 藍 AP9280
深藍 AP9297 粉 AP9266 紫 AP9303 銀 AP9273 黑 AP9259

GRX-1*11S**\$5,400**

- 11/18 T
- 對應 — Shimano 1×11速 GRX RX812系列



Color Option 紅 AP9075 橘 AP9150 金 AP9143 綠 AP9129 藍 AP9015
深藍 AP9112 粉 AP9082 紫 AP9136 銀 AP9099 黑 AP9051

SRAM**ROAD AXS D1-12S****\$5,400**

- 12/18 T
- 對應 — SRAM ROAD AXS 12速
FORCE D1 / D2、RIVAL D1 / E1



Color Option 紅 AP8788 橘 AP8405 金 AP8450 綠 AP8467 藍 AP8429
深藍 AP8412 粉 AP8436 紫 AP8443 銀 AP8474 黑 AP8399

XPLR AXS E1-13S**\$6,000**

- 14/18 T
- 對應 — SRAM AXS XPLR 13速
RED XPLR E1/FORCE XPLR E1/RIVAL XPLR E1



Color Option 紅 AP5366 橘 AP5441 金 AP5434 綠 AP5410 藍 AP5397
深藍 AP5403 粉 AP5373 紫 AP5427 銀 AP5380 黑 AP5359

XPLR AXS D1-12S**\$5,400**

- 12/18 T
- 對應 — SRAM AXS XPLR 12速
RED XPLR D1 / FORCE XPLR D1 / RIVAL XPLR D1



Color Option 紅 AP9167 橘 AP9242 金 AP9235 綠 AP9211 藍 AP9198
深藍 AP9204 粉 AP9174 紫 AP9228 銀 AP9181 黑 AP9068

EAGLE T-TYPE-12S**\$6,000**

- 14/18 T
- 對應 — SRAM Eagle AXS T-Type XX1SL / XX / X0 / GX
SRAM Eagle T-Type 90 / 70



Color Option 紅 AP2969 橘 AP2938 金 AP2907 綠 AP2914 藍 AP2921
深藍 AP2891 粉 AP2952 紫 AP2945 銀 AP2976 黑 AP2884

EAGLE-12S**\$5,400**

- 12/18 T
- 對應 — SRAM Eagle AXS 12速 XX1 / X01 / GX
SRAM Eagle 12速 XX1 / X01 / GX



Color Option 紅 AP1047 橘 AP1122 金 AP1115 綠 AP1108 藍 AP1078
深藍 AP1085 粉 AP1054 紫 AP1092 銀 AP1061 黑 AP1030


E-TAP-11S**\$5,400**

- 11/18 T
- 對應 — SRAM E-TAP 11速 Red A1



Color Option 紅 AP8863 橘 AP8948 金 AP8931 綠 AP8917 藍 AP8894
深藍 AP8900 粉 AP8870 紫 AP8924 銀 AP8887 黑 AP8856

SHIMANO



11/11T導輪組-12速


- 對應Shimano公路車12速系統
DURA ACE 92xx/Ultegra81xx/105 71xx

陶瓷培林

PW7125 PW7415 **\$2,700**

不銹鋼珠培林

PW7316 PW7477 **\$1,200**



11/11T導輪組-10/11速


- 對應Shimano公路車10/11速系統

陶瓷培林

PW1383 PW1390 **\$2,400**

不銹鋼珠培林

PW1338 PW3134 **\$900**



11/13T導輪組


- 對應Shimano GRX 810,815
Shimano XT M8100

陶瓷培林

PW3454 PW3461 **\$3,000**

不銹鋼珠培林

PW3362 PW3379 **\$1,500**



12/14T導輪組-12速


- 對應Shimano公路車12速系統
DURA ACE 92xx/Ultegra81xx/105 71xx
- 厚薄齒型導輪設計

陶瓷培林

PW6760 PW6777 **\$3,300**

不銹鋼珠培林

PW1917 PW1924 **\$1,500**



12/14T導輪組-11速


- 對應Shimano公路車11速系統
DURA ACE 91xx/Ultegra 80xx/105 70xx
- 厚薄齒型導輪設計

陶瓷培林

PW1482 PW1499 **\$3,000**

不銹鋼珠培林

PW1917 PW1924 **\$1,500**



13/13T導輪組

- 對應Shimano GRX/XT
ShimanoGRX 812、817/XT M9100

陶瓷培林

PW3478 PW3485 **\$3,000**

不銹鋼珠培林

PW3423 PW3430 **\$1,500**



SRAM



ROAD



12/12T導輪組-12速

- 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD
- 厚薄齒型導輪設計

陶瓷培林
PW3629 PW3646 **\$2,700**

不銹鋼鋼珠培林
PW3386 PW3393 **\$1,200**

ROAD



12/14T導輪組-12速

- 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD
- 厚薄齒型導輪設計

陶瓷培林
PW3677 PW3684 **\$3,000**

不銹鋼鋼珠培林
PW3409 PW3416 **\$1,500**

ROAD



11/11T導輪組-10/11速

- 對應SRAM公路車11速系統

陶瓷培林
PW1383 PW1390 **\$2,400**

不銹鋼鋼珠培林
PW1338 PW3134 **\$900**

Eagle/XPLR T-TYPE



14/16T導輪組

- 對應SRAM12/13速T-TYPE系統
- 厚薄齒型導輪設計

陶瓷培林
PW3188 PW6004 **\$3,600**

不銹鋼鋼珠培林
PW3447 PW4284 **\$2,100**

MTB



12/14T導輪組-Eagle12速

- 對應SRAM越野車12速系統Eagle/Eagle AXS系統 (非T-TYPE)
- 厚薄齒型導輪設計

陶瓷培林
PW1581 PW1598 **\$3,000**

不銹鋼鋼珠培林
PW1376 PW3257 **\$1,500**

MTB



12/12T導輪組-11速

- 對應SRAM越野車11速系統X0/X1/X01/GX
- 厚薄齒型導輪設計

陶瓷培林
PW1543 PW1550 **\$2,700**

不銹鋼鋼珠培林
PW1369 PW3226 **\$1,200**

CAMPAGNOLO



ROAD




10/10T導輪組-10/11速

- 對應Campagnolo 10/11速系統

陶瓷培林
PW3363 **\$2,400**

不銹鋼鋼珠培林
PW3080 **\$900**

ROAD



11/11T導輪組-10/11速

- 對應Campagnolo 10/11速系統

陶瓷培林
PW3400 **\$2,400**

不銹鋼鋼珠培林
PW3127 **\$900**



SRAM DUB 軸心預壓環 \$900

- 對應 SRAM DUB
- 材質——鋁合金
- 10種個性化色彩可選擇

Color Option ■ AC4437 ■ AC7804 ■ AC7767 ■ AC7743 ■ AC7729
■ AC7736 ■ AC7705 ■ AC7750 ■ AC7712 ■ AC7699



超輕量碟盤鎖蓋 (2個一組) \$750

- Center Lock 中心鎖入設計 / 超輕量 7g(個)
- 材質——鋁合金
- 10種個性化色彩可選擇

Color Option ■ AC4413 ■ AC4383 ■ AC4352 ■ AC4369 ■ AC4376
■ AC4345 ■ AC4406 ■ AC4390 ■ AC4420 ■ AC4338

TOOLKITS 工具組



對鎖式BB/培林 拆裝工具組

TT2694

- Twist-Fit BB 拆裝工具組
- Bearing Set 拆裝工具組

\$7,500

花鼓培林 拆卸工具組

TT2700

- Bearing ID :
對應 8/9/10/12/15/17/20/25mm

\$7,500

花鼓培林 安裝工具組

TT2717

- Bearing ID :
對應 8/9/10/12/15/17/20/25mm

\$7,500

BB WRENCH & LV FLUID BB扳手 & 潤滑油

BB中軸雙面套筒

TT6547



- OD:44mm-16齒 / 50mm-12齒
- 含固定套件
兼容 24 / 29 / 30 mm

\$1,500

DUB轉接器

TT7469



- 對應 TT-B015K
- T47-DUB:52mm-16齒
- BSA-DUB:46mm-24齒

\$700

BB扳手

TT2595



(IB24/IB30 Series)

- 對應 IB24 / IB30 系列

\$600

陶瓷軸承潤滑油

TT1222



(3ml)

- 花鼓、BB用潤滑油

\$180

陶瓷軸承潤滑油

TT3263



(10ml)

- 花鼓、BB用潤滑油

\$450

導輪潤滑油組

TT3270



(30 Bottles/Box)

- 一盒30瓶，每瓶5ml

\$3,600



TRIPEAK專注於高品質陶瓷培林與先進傳動系統應用，為追求性能的騎士量身打造。我們的產品兼具高效性、耐用性與簡易性，重新賦予了單車新生命，幫助每一位車友在旅途中釋放自身的真正潛能。

☎ 886-4-2463-6319
✉ info@tripeakbearing.com
f Tripeak Taiwan
@tripeakcycling
tripeakbearing.com

