

**SPIN
STRIKE
NEVER SETTLE**

AOPW Pulley Wheel



Bearing



Bearing



Bottom Bracket


JETSTREAM^{PRO}

AOPW



ASYMMETRIC OVERSIZE PULLEY WHEEL



>>> 18T 超大尺寸導輪




鏈條運作更為滑順




AOPW 18T

更小的鏈條轉角



Original 11T



加大尺寸培林
35x44x5mm



標準小培林
6x19x6mm



1. TRiPEAK 全系列導輪採用耐磨保護的複合材料製作而成，對比金屬導輪更耐用，更輕量，且完全沒有噪音問題。
2. 厚薄齒尖的設計，完美的與鏈條連結，有效預防鏈條脫落的風險，讓你騎乘更安心。
3. 全球專利型式的偏心設計加上防偏移卡榫，確保安裝與使用不會產生滑落問題。
4. 加大培林與中空設計，讓您與眾不同，並搭配各式色系，讓您與愛車更加獨特出眾。
5. 更換TRiPEAK Jetstream Pro大導輪，不用換擺臂，輕輕鬆鬆兩分鐘內就可以完成安裝，無需更換鏈條，無需特殊工具，即可無痛升級。

AOPW 偏心導輪組

○TRIPEAK專利偏心框體 ○NC 技術高效能陶瓷培林 ○18T大導輪設計 ○4年保固服務

導輪系統

- Shimano -

DURA ACE-12速

\$5,400

● 對應 Shimano DURA-ACE 12速 R92XX 系列

● 12/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AP8320 AP8795 AP8252 AP8290 AP8276 AP8283 AP9306 AP8269 AP8313 AP7965

ULTEGRA/105-12速

\$5,400

● 對應 Shimano Ultegra / 105, R81XX/R71XX 系列

● 12/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AP8245 AP8801 AP8177 AP8214 AP8191 AP8207 AP8221 AP8184 AP8238 AP7958

DURA ACE-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 DURA-ACE R91XX 系列

● 12/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AP8160 AP8818 AP8092 AP8139 AP8115 AP8122 AP8146 AP8108 AP8153 AP7934

ULTEGRA/105-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 Ultegra / 105, R80XX / R70XX GS type 系列

● 12/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AP8085 AP8825 AP8016 AP8054 AP8030 AP8047 AP8061 AP8023 AP8078 AP7941

ULTEGRA/105-11速

\$5,400

● 對應 Shimano 11速 Ultegra 68XX / 58XX GS type 系列

● 11/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AP9044 AP8962 AP8979 AP9013 AP8993 AP9006 AP9020 AP8986 AP9037 AP8955

XT/GRX-12速

\$5,400

● 對應 Shimano 2x12速 XT M81XX SGS type 系列
● 13/18 齒 GRX RX822 SGS type 系列

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AP1313 AP1306 AP1375 AP1337 AP1368 AP1320 AP1351 AP1382 AP1344 AP1290

GRX-2x11/2x12速

\$5,400

● 對應 Shimano 2x12速 GRX RX810 / RX815 Di2 系列
● 11/18 齒 2x11速 GRX RX820 / RX825 Di2 系列

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AP9341 AP9327 AP9266 AP9310 AP9280 AP9297 AP9303 AP9273 AP9334 AP9259

GRX-1x11速

\$5,400

● 對應 Shimano 1x11速 GRX RX812系列

● 11/18 齒

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AP9150 AP9075 AP9082 AP9129 AP9105 AP9112 AP9136 AP9099 AP9143 AP9051

AOPW 偏心導輪組

○TRIPEAK專利偏心框體 ○NC 技術高效能陶瓷培林 ○18T大導輪設計 ○4年保固服務

-SRAM-									
	ROAD AXS E1-12速								\$5,400
● 對應 SRAM ROAD AXS 12速 RED E1 / FORCE E1 系列									
● 12/18 齒									
 橘	 紅	 粉	 綠	 淺藍	 深藍	 紫	 銀	 金	 黑
AP4239	AP4260	AP4253	AP4215	AP4222	AP4192	AP4246	AP4277	AP4208	AP4154
	ROAD AXS D1-12速								\$5,400
● 對應 SRAM ROAD AXS 12速 FORCE D1 / D2, RIVAL D1 / E1 系列									
● 12/18 齒									
 橘	 紅	 粉	 綠	 淺藍	 深藍	 紫	 銀	 金	 黑
AP8405	AP8788	AP8436	AP8467	AP8429	AP8412	AP8443	AP8474	AP8450	AP8399
	XPLR AXS E1-13速								\$6,000
● 對應 SRAM AXS XPLR 13速, RED XPLR E1 / FORCE XPLR E1 / RIVAL XPLR E1 系列									
● 14/18 齒									
 橘	 紅	 粉	 綠	 淺藍	 深藍	 紫	 銀	 金	 黑
AP5441	AP5366	AP5373	AP5410	AP5397	AP5403	AP5427	AP5380	AP5434	AP5359
	XPLR AXS D1-12速								\$5,400
● 對應 SRAM AXS XPLR 12speed RED XPLR D1 系列, FORCE XPLR D1 / RIVAL XPLR D1 系列									
● 12/18 齒									
 橘	 紅	 粉	 綠	 淺藍	 深藍	 紫	 銀	 金	 黑
AP9242	AP9167	AP9174	AP9211	AP9198	AP9204	AP9228	AP9181	AP9235	AP9068
	EAGLE T-TYPE-12速								\$6,000
● 對應 SRAM Eagle AXS T-Type XX1SL / XX / X0 / GX 系列, Eagle T-Type 90/70 系列									
● 14/18 齒									
 橘	 紅	 粉	 綠	 淺藍	 深藍	 紫	 銀	 金	 黑
AP2938	AP2969	AP2952	AP2914	AP2921	AP2891	AP2945	AP2976	AP2907	AP2884
	EAGLE-12速								\$5,400
● 對應 SRAM Eagle AXS 12速 XX1 / X01 / GX 系列, Eagle 12速 XX1 / X01 / GX 系列									
● 12/18 齒									
 橘	 紅	 粉	 綠	 淺藍	 深藍	 紫	 銀	 金	 黑
AP1122	AP1047	AP1054	AP1108	AP1078	AP1085	AP1092	AP1061	AP1115	AP1030
	E-TAP-11速								\$5,400
● 對應 SRAM E-TAP 11速 Red A1 系列									
● 11/18 齒									
 橘	 紅	 粉	 綠	 淺藍	 深藍	 紫	 銀	 金	 黑
AP8948	AP8863	AP8870	AP8917	AP8894	AP8900	AP8924	AP8887	AP8931	AP8856



AERO WING 加大擺臂

○ 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林 ○ 空氣動力外蓋設計，降低風阻 ○ 4 年保固服務

導輪系統

- Shimano -

SL

AL



AERO WING
DURA ACE/ULTEGRA-11/12 速

● 對應 Shimano R92XX / R91XX / R81XX / R80XX SGS type 後變

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AW4994 AW3706 AW5014 AW4970 AW4987 AW4956 AW5007 AW1849 AW4963 AW4949

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AW4833 AW3683 AW4857 AW4819 AW4826 AW4796 AW4840 AW1740 AW4802 AW4789

SL

AL



AERO WING
105-11/12 速

● 對應 Shimano R71XX/R70XX SGS type 後變

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AW4918 AW3690 AW4932 AW4895 AW4901 AW4871 AW4925 AW1641 AW4888 AW4864

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AW4758 AW3676 AW4772 AW4734 AW4741 AW4710 AW4765 AW1542 AW4727 AW4703

- SRAM -

SL

AL



AERO WING
AXS-12 速

● 對應 SRAM AXS Red/Force/Rival D 系列；SRAM AXS Red/Force/Rival E 系列

SL - 碳纖維版 \$12,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AW4673 AW3669 AW4697 AW4659 AW4666 AW4635 AW4680 AW2099 AW4642 AW4628

AL - 鋁合金 \$9,600

橘 紅 粉 綠 淺藍 深藍 紫 銀 金 黑
AW4598 AW3652 AW4611 AW4574 AW4581 AW4550 AW4604 AW2587 AW4567 AW4543



PULLEY SET

導輪組



○ G5 陶瓷珠 ○ P05 鋼珠 ○ 模塑式導輪完整包覆

- Shimano -



11/11T 導輪組-12速 (ROAD)

- 對應Shimano公路車12速系統
DURA ACE 92XX/ULTEGRA81XX/105 71XX

G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200

■ 黑 PW7125 ■ 紅 PW7415 ■ 黑 PW7316 ■ 紅 PW7477



11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD)

- 對應Shimano公路車10/11速系統

G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900

■ 黑 PW1383 ■ 紅 PW1390 ■ 黑 PW1338 ■ 紅 PW3134



12/14T 導輪組-12速 (ROAD)

- 對應Shimano公路車12速系統
DURA ACE 92XX/ULTEGRA81XX/105 71XX
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,300 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW6760 ■ 紅 PW6777 ■ 黑 PW1917 ■ 紅 PW1924



11/13T 導輪組 (MTB/GRAVEL)

- 對應Shimano GRX/XT系列
GRX 810, 815/XT M8100

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW3454 ■ 紅 PW3461 ■ 黑 PW3362 ■ 紅 PW3379



12/14T 導輪組-11速 (ROAD)

- 對應Shimano公路車11速系統
DURA ACE 91XX/ULTEGRA 80XX/105 70XX
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW1482 ■ 紅 PW1499 ■ 黑 PW1352 ■ 紅 PW3196



13/13T 導輪組 (MTB/GRAVEL)

- 對應Shimano GRX/XT系列
GRX 812,817 / XT M9100

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW3478 ■ 紅 PW3485 ■ 黑 PW3423 ■ 紅 PW3430

- SRAM -



12/12T 導輪組-12速 (ROAD)

- 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200

■ 黑 PW3639 ■ 紅 PW3646 ■ 黑 PW3386 ■ 紅 PW3393



14/16T 導輪組 (Eagle/XPLR T-TYPE)

- 對應SRAM12/13速T-TYPE系統
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,600 不鏽鋼鋼珠培林 \$2,100

■ 黑 PW3188 ■ 紅 PW6004 ■ 黑 PW3447 ■ 紅 PW4284



12/14T 導輪組-12速 (ROAD)

- 對應SRAM公路車12速系統E-Tap AXS ROAD
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW3677 ■ 紅 PW3684 ■ 黑 PW3409 ■ 紅 PW3416



12/14T 導輪組-Eagle12速 (MTB)

- 對應SRAM越野車12速系統Eagle/Eagle AXS系統 (非T-TYPE)
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$3,000 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,500

■ 黑 PW1581 ■ 紅 PW1598 ■ 黑 PW1376 ■ 紅 PW3257



11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD)

- 對應SRAM公路車11速系統

G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900

■ 黑 PW1383 ■ 紅 PW1390 ■ 黑 PW1338 ■ 紅 PW3134



12/12T 導輪組-11速 (MTB)

- 對應SRAM越野車11速系統X0/X1/X01/GX
- 厚薄齒型導輪設計

G5 陶瓷培林 \$2,700 不鏽鋼鋼珠培林 \$1,200

■ 黑 PW1543 ■ 紅 PW1550 ■ 黑 PW1369 ■ 紅 PW3226

- Campagnolo -



10/10T 導輪組-10/11速 (ROAD)

- 對應Campagnolo系統

G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900

■ 黑 PW3363 ■ 黑 PW3080



11/11T 導輪組-10/11速 (ROAD)

- 對應Campagnolo系統

G5 陶瓷培林 \$2,400 不鏽鋼鋼珠培林 \$900

■ 黑 PW3400 ■ 黑 PW3127

導輪系統

BB BSA/ITA

鎖牙式五通中軸



BSA 系列 五通直徑34.8mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

BSA 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB5342

BSA 68MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600

- | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 橘
BB4079 | 紅
BB3997 | 粉
BB4024 | 綠
BB4055 | 淺藍
BB4031 |
| 深藍
BB4048 | 紫
BB4062 | 銀
BB4017 | 金
BB4000 | 黑
BB1955 |

BSA 68MM HTII (ROAD)



- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0027 GS 黑 BB0010

BSA 68/73MM HTII (MTB)



- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0157 GS 黑 BB0140

BSA 68/73MM GXP (ROAD/MTB)



- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24/22mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0195 GS 黑 BB0188

BSA 68MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 GS BB0058

ITA 系列 五通直徑36mm 五通寬度70mm (Road)

ITA 70MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB5335

ITA 70MM : 3-IN-1

- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)



G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB1962

ITA 70MM HTII (ROAD)



- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,700 GS 紅 BB0256 GS 黑 BB0249

ITA 70MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 GS BB2167



BB T45/T47-68,77.5,86

鎖牙式五通中軸



T47-86系列 五通直徑47mm 五通寬度85.5~86.5mm (Road)

T47 86MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8764

T47 86MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600

- | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 橘
BB3980 | 紅
BB3904 | 粉
BB3935 | 綠
BB3966 | 淺藍
BB3942 |
| 深藍
BB3959 | 紫
BB3973 | 銀
BB3928 | 金
BB3911 | 黑
BB2006 |

T47 86MM HTII (ROAD)



- 適用於SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$3,000 BB3875

T47 86MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB3899

T45系列 五通直徑45mm 五通寬度82.5mm (Road)

T45 82.5MM : 3-IN-1 (ROAD)



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600 BB1979

T47-68系列 五通直徑47mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

T47 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8542

T47 68MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600 BB1986

T47 68MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB0416

T47-77.5系列 五通直徑47mm 五通寬度77.5mm (Road)

T47 77.5MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8740

T47 77.5MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)

G5 陶瓷培林 \$3,600 BB1993

T47 77.5MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- 不含培林

一體成型中軸 \$1,500 BB2150

BB

BB BB86/386

壓入式五通中軸



(Twist-Fit)

BB86系列

五通直徑41mm
五通寬度86(Road)/92mm (MTB)

BB86 HTII

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8603

BB86 DUB/3D+

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB5977

BB86 86/92 HTII

- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計



G5 陶瓷培林 \$3,900

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 橘 | 紅 | 粉 | 綠 | 淺藍 |
| BB6110 | BB6035 | BB6066 | BB6097 | BB6073 |
| 深藍 | 紫 | 銀 | 金 | 黑 |
| BB6080 | BB6103 | BB6059 | BB6042 | BB0508 |

BB86 86/92 DUB/3D+

- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計



G5 陶瓷培林 \$4,200 BB5984

BB86 86/92MM ULTRATORQUE (ROAD)

- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計 ● 不含培林



一體成型中軸 \$2,100 BB0522

(Press-Fit)

BB86系列

五通直徑41mm
五通寬度86(Road)/92mm (MTB)

BB86 86MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- TRIPEAK 壓入式BB (塑鋼環)

G5 陶瓷培林 \$3,300 BB2129

BB86 86/92MM (ROAD/MTB)



- TRIPEAK 壓入式BB (塑鋼環)
- 適用於 SHIMANO HTII 曲柄組 (直徑24mm)

G5 陶瓷培林 \$2,400 BB0485

(Twist-Fit)

BB386系列

五通直徑46mm
五通寬度86mm (Road)

BB386 86.5MM: 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 BB8726

BB386 86.5MM: 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 BB2303

BB386 86.5MM: 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- TRIPEAK 壓入式 BB (塑鋼環)

G5 陶瓷培林 \$3,300 BB2297

BB386 86.5MM ULTRATORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計 ● 不含培林

一體成型中軸 \$2,100 BB1178

BB

BB BB30(人)/PF30(人)/BBRIGHT

壓入式五通中軸 - Twist Fit對鎖式



BB30系列 五通直徑42mm 五通寬度68(Road)/73mm (MTB)

BB30 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8665

BB30 68MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2136

BB30 68/73MM (ROAD)



- 適用於 SRAM / FSA 30mm 曲柄組
- 標準軸承套組 (6806*2pcs)

G5 陶瓷培林 \$1,800 GS BB0799

BB30A系列 五通直徑42mm 五通寬度73mm (Road)

BB30A 73MM : 2-IN-1



- 2合一系統 (DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB4147

4-IN-1系列 五通直徑42/46mm 五通寬度68/73mm (Road)

4-IN-1 68/73MM HTII



- BB30/BB30A/PF30/PF30A 四合一BB套組
- 適用於 Shimano HTII (直徑24mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

G5 陶瓷培林 \$3,600 GS BB0706

4-IN-1 68/73MM CAMPY



- BB30/BB30A/PF30/PF30A 四合一BB套組
- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

一體成型中軸 \$2,400 GS BB0720

PF30系列 五通直徑46mm 五通寬度68mm (Road)

PF30 68MM : 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8689

PF30 68MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2228

PF30A系列 五通直徑46mm 五通寬度73mm (Road)

PF30A 73MM : 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2259

BBRIGHT系列 五通直徑46mm 五通寬度79mm (Road)

BBRIGHT 79MM: 3-IN-1

JETSTREAM PRO
四年保固



- 高效能 NC Race (奈米鍍層) 培林
- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- G3真圓陶瓷珠 ● 4年保固服務

G3 鍍層陶瓷培林 \$9,600 GS BB8702

BBRIGHT 79MM: 3-IN-1



- 3合一系統 (HTII / DUB / 3D+)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計

G5 陶瓷培林 \$4,200 GS BB2266

BBRIGHT 79MM ULTRA TORQUE (ROAD)



- 適用於 Campagnolo Ultra Torque (直徑25mm)
- ZeroCreak 靜音設計，杜絕異音
- 專利 Twist-Fit 對鎖式設計
- 不含培林

一體成型中軸 \$2,100 GS BB1031

BB

HEADSET BEARING

頭碗培林



DURA Tech — 長效耐候

JETSTREAM PRO
四年保固



\$3,200

- G3 真圓陶瓷珠 × NC鍍層軌道(內圈)
- 耐腐蝕 Teflon 複合材料外圈
- 超輕量，減少40~50%
- 全自潤，無需添加油脂
- 四年保固服務

即將推出

P05 Noir — 黑曜石系列



✓ \$550

OD 440 mm 以上

✓ \$450

OD 440 mm 以下

- P05 鋼珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用

SOLI Tech — 固態油脂

JETSTREAM PRO
四年保固



\$2,400

- G5 等級陶瓷珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用
- 固態潤滑技術，自潤防鏽，免頻繁維護
- 四年保固服務

P05 Steel — 標準鋼珠




✓ \$400

OD 440 mm 以上

✓ \$300

OD 440 mm 以下

- P05 鋼珠



Unit : mm

ID	OD	H	A1	A2	DURA TECH	SOLI TECH	NOIR 黑曜石	P05 鋼珠	ID	OD	H	A1	A2	DURA TECH	SOLI TECH	NOIR 黑曜石	P05 鋼珠
內徑	外徑	高度	內徑斜度	外徑斜度					內徑	外徑	高度	內徑斜度	外徑斜度				
27.1	38.0	6.3	45° / 45°		—	—	—	✓	35.0	47.0	7.0	36° / 45°		—	—	—	✓
27.1	38.0	6.5	36° / 45°		—	—	—	✓	35.0	47.0	8.0	45° / 45°		—	—	—	✓
30.0	42.0	7.0	90° / 90°		—	—	—	✓	36.8	45.8	6.5	45° / 45°		—	—	—	✓
30.0	42.0	7.0	36° / 45°		—	—	—	✓	37.0	46.9	7.0	45° / 45°		—	✓	✓	✓
30.0	39.0	6.5	45° / 45°		—	—	—	✓	37.0	48.0	7.0	45° / 90°		—	—	—	✓
30.1	41.0	6.3	45° / 45°		—	—	—	✓	37.0	48.9	6.5	36° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.0	6.5	36° / 45°		—	✓	✓	✓	37.0	49.0	7.0	45° / 45°		—	✓	✓	✓
30.1	41.0	6.5	45° / 45°		—	—	✓	✓	39.0	46.9	7.0	45° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.0	7.0	45° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	49.0	6.0	45° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.5	6.5	36° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	51.0	6.5	36° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.8	6.3	45° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.0	6.5	45° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.8	6.5	45° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	51.0	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓
30.1	41.8	7.0	36° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.8	7.5	36° / 45°		—	—	✓	✓
30.1	41.8	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.8	8.0	36° / 45°		—	✓	✓	✓
30.1	41.8	8.0	36° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.9	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓
30.15	41.0	7.7	36° / 45°		—	—	—	✓	40.0	51.9	8.0	45° / 45°		—	—	✓	✓
30.5	41.8	7.7	45° / 45°		—	—	—	✓	40.0	52.0	6.5	36° / 45°		—	—	✓	✓
30.5	41.8	8.0	45° / 45°		—	✓✓	✓✓	✓✓	40.0	52.0	6.5	45° / 45°		—	—	—	✓
32.4	43.8	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓	40.0	52.0	7.0	36° / 45°		—	—	—	✓
32.8	41.8	6.0	45° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	52.0	7.0	45° / 45°		—	✓	✓	✓
33.0	43.8	7.0	30° / 45°		—	—	—	✓	40.0	52.0	12	45° / 45°		—	—	—	✓
33.0	44.0	6.0	36° / 45°		—	—	✓	✓	40.0	53.0	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓
34.1	46.0	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓	40.5	49.5	6.5	45° / 45°		—	✓	✓	✓SS
34.1	46.8	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓	42.0	51.8	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓
34.1	46.9	7.0	45° / 45°		—	—	✓	✓	42.0	52.0	7.0	45° / 45°		—	—	✓	✓
35.0	44.0	5.0	90° / 45°		—	—	—	✓	46.0	60.0	8.0	45° / 45°		—	—	—	✓
35.0	44.0	5.5	36° / 45°		—	—	✓	✓	47.8	56.8	6.5	45° / 45°		—	—	—	✓
35.0	45.3	7.3	45° / 45°		—	—	—	✓	50.0	61.9	8.0	36° / 45°		—	—	—	✓
35.0	47.0	7.0	90° / 90°		—	—	—	✓	51.0	40.0	7.0	45° / 45°		—	—	—	✓

品
號

HUB BEARING

花鼓培林



G3 Ceramic—鍍層陶瓷培林

JETSTREAM PRO
四年保固



\$1,800

- G3 真圓陶瓷珠 × NC鍍層軌道(內圈)
- 高效能NC Race (奈米鍍層) 培林
- Eterna 低黏度 (LV) 潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋
- 四年保固服務

G5 Ceramic — 陶瓷培林



\$450

- G5 等級陶瓷珠
- Eterna 低黏度 (LV) 潤滑劑
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋

G5 Ceramic Noir—黑曜石陶瓷系列



\$600


- G5 等級陶瓷珠
- Noir Coating 鍍層處理，耐候耐用
- 提升耐候性能，抗腐蝕、防鏽

P05 Steel — 標準鋼珠



\$120

- P05 鋼珠
- ZERO Contact Seal 非接觸式培林側蓋



ID:內徑
OD:外徑
H :高度

Unit : mm

NO. 編號	ID 內徑	OD 外徑	W 寬度	G3 陶瓷	G5 黑曜石	G5 陶瓷	P05 鋼珠	NO. 編號	ID 內徑	OD 外徑	W 寬度	G3 陶瓷	G5 黑曜石	G5 陶瓷	P05 鋼珠
#606	6.0	15.0	5.0	—	—	—	✓	#6702	15	21.0	4.0	—	—	—	✓
#R4	6.3	15.8	4.9	—	—	—	✓	#6802	15	24.0	5.0	✓	✓	—	✓
#688	8.0	16.0	5.0	—	—	✓	✓	#63802	15	24.0	7.0	—	—	—	✓
#608	8.0	22.0	7.0	—	—	✓	✓	#15248	15	24.0	8.0	—	—	—	✓
#699	9.0	20.0	6.0	—	—	✓	✓	#15267	15	26.0	7.0	✓	✓	—	✓
#9227	9.0	22.0	7.0	—	—	✓	✓	#15268	15	26.0	8.0	—	—	—	✓
#609	9.0	24.0	7.0	—	—	✓	✓	#6902	15	28.0	7.0	✓	✓	—	✓
#R6	9.5	22.2	7.1	—	—	—	✓	#6002	15	32.0	9.0	—	—	—	✓
#6800	10	19.0	5.0	—	—	✓	✓	#6202	15	35.0	11	—	—	—	✓
#63800	10	19.0	7.0	—	—	—	✓	#16287	16	28.0	7.0	—	—	—	✓
#6900	10	22.0	6.0	—	—	✓	✓	#163110	16	31.0	10	—	—	—	✓
#6000	10	26.0	8.0	—	—	✓	✓	#6703	17	23.0	4.0	—	—	—	✓
#16100	10	28.0	8.0	—	—	—	✓	#6803	17	26.0	5.0	✓	✓	—	✓
#6200	10	30.0	9.0	—	—	—	✓	#63803	17	26.0	7.0	—	—	—	✓
#6701	12	18.0	4.0	—	—	—	✓	#3803	17	26.0	10	—	—	—	✓
#6801	12	21.0	5.0	—	—	✓	✓	#17287	17	28.0	7.0	✓	✓	—	✓
#63801	12	21.0	7.0	—	—	—	✓	#6903	17	30.0	7.0	—	—	—	✓
#6901	12	24.0	6.0	—	—	✓	✓	#6003	17	35.0	10	—	—	—	✓
#6001	12	28.0	8.0	—	—	✓	✓	#18287	18	28.0	7.0	—	—	—	✓
#6201	12	32.0	10	—	—	—	✓	#18307	18	30.0	7.0	✓	—	✓	✓



Specializing in premium ceramic bearings and state-of-the-art drivetrain applications, TRIPEAK delivers solutions tailored to performance-driven riders. Designed for those who demand efficiency, durability, and simplicity, our products redefine the cycling experience, helping riders unlock their true potential on every journey.



☎ 886-4-2463-6319

✉ service@gmail.com

📘 Tripeak Taiwan

📷 @tripeakcycling

🌐 tripeakbearing.com

